



Световые  
Технологии

APEX LED

OUTDOOR




## ВЕРШИНА СВЕТОВОГО КОМФОРТА



Светильники отраженного света APEX LED - уникальное решение для создания комфортной световой среды в современных жилых комплексах, исторической застройке и парковых зонах. Оптимальное сочетание эффективности, равномерности и комфорта освещения.

СДЕЛАНО В  
РОССИИ




Равномерный комфортный свет без слепящего эффекта



Премиальный авторский дизайн



Идеальная интеграция в городскую среду





**Прозрачный рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната**

- Стабильность характеристик
- Механическая прочность

**КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:**

**Основной отражатель с высокоэффективным покрытием**

Равномерное свечение

**Рефлекторы**

Эффективное направление света



**Светодиоды COB, скрытые от наблюдателя**

- Высокая светоотдача
- Отсутствие слепящего эффекта

**Элементы корпуса из литого алюминия**


Эффективный теплоотвод в малом объеме



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OUTDOOR

|   |             |
|---|-------------|
| Потребляемая мощность, Вт                     | 39 / 77     |
| Световой отдача, лм/Вт                        | до 95       |
| Цветовая температура, К                       | 3000 / 4000 |
| Индекс цветопередачи                          | ≥ 80        |
| Коэффициент пульсации светового потока        | < 5%        |
| Коэффициент мощности                          | > 0,95      |
| Степень защиты, IP, IK                        | IP65, IK08  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II          |
| Диапазон рабочих температур, °С               | -40...+40   |



| Код заказа | Наименование         | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------|
| 1732000010 | APEX LED 40 SK 3000K | 3500               | 39           | 90    |
| 1732000020 | APEX LED 40 SK 4000K | 3700               | 39           | 95    |
| 1732000030 | APEX LED 80 SK 3000K | 6900               | 77           | 90    |
| 1732000040 | APEX LED 80 SK 4000K | 7300               | 77           | 95    |

Рекомендуемые опоры из ассортимента «Световые Технологии»: VERTEX, CONE.

Подчеркивают монолитность конструкции и единый стиль.

