

Таблица замен пружинных клемм серии SNA типа D... и втычных клеммы типа ZP... на втычные клеммы серии SNK типа ZK... (ABB)

Код изделия, выводимого из производства	Описание изделия, выводимого из производства	Код изделия, предлагаемого для замены	Описание изделия, предлагаемого для замены
1SNA290011R2500	Клемма D2,5/5.4L пруж. 2.5мм.кв. серая	1SNK705012R0000	Клемма втычная ZK2,5-4P серая, 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNA290012R2600	Клемма D2,5/5.4L пруж. 2.5мм.кв. оранжев.	1SNK705032R0000	Клемма втычная ZK2,5-4P-OR оранжевая, 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNA290013R2700	Клемма D2,5/5.N.4L пруж. 2.5мм.кв. синяя	1SNK705022R0000	Клемма втычная ZK2,5-4P-BL синяя, 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNA290019R0500	Клемма D2,5/5.P.4L пруж. 2.5мм.кв. земля	1SNK705152R0000	Клемма втычная ZK2,5-PE-4P - Земля - желто-зеленая - 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNA290021R2700	Клемма D2,5/5.2L пруж. 2.5мм.кв. серая	1SNK705010R0000	Клемма втычная ZK2,5 серая, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290022R2000	Клемма D2,5/5.2L пруж. 2.5мм.кв. оранжев.	1SNK705030R0000	Клемма втычная ZK2,5-OR оранжевая, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290023R2100	Клемма D2,5/5.N.2L пруж. 2.5мм.кв. синяя	1SNK705020R0000	Клемма втычная ZK2,5-BL синяя, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290024R2200	Клемма D2,5/5.2L пруж. 2.5мм.кв. красная	1SNK705062R0000	Клемма втычная ZK2,5-RD красная, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290026R2400	Клемма D2,5/5.2L пруж. 2.5мм.кв. черная	1SNK705066R0000	Клемма втычная ZK2,5-BK черная - 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290027R2500	Клемма D2,5/5.2L пруж. 2.5мм.кв. желтая	1SNK705060R0000	Клемма втычная ZK2,5-YL желтая - 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290028R0600	Клемма D2,5/5.2L пруж. 2.5мм.кв. зеленая	1SNK705061R0000	Клемма втычная ZK2,5-GN зеленая - 2,5 мм ² , 2 зажима

1SNA290029R0700	Клемма D2,5/5.P.2L пруж. 2.5мм.кв. земля	1SNK705150R0000	Клемма втычная ZK2,5-PE - Земля - желто-зеленая - 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290031R2100	Клемма D2,5/5.3L пруж. 2.5мм.кв. серая	1SNK705011R0000	Клемма втычная ZK2,5-3P серая, 2,5 мм ² , 3 зажима
1SNA290032R2200	Клемма D2,5/5.3L пруж. 2.5мм.кв. оранжев.	1SNK705031R0000	Клемма втычная ZK2,5-3P-OR оранжевая, 2,5 мм ² , 3 зажима
1SNA290033R2300	Клемма D2,5/5.N.3L пруж. 2.5мм.кв. синяя	1SNK705021R0000	Клемма втычная ZK2,5-3P-BL синяя, 2,5 мм ² , 3 зажима
1SNA290039R0100	Клемма D2,5/5.P.3L пруж. 2.5мм.кв. земля	1SNK705151R0000	Клемма втычная ZK2,5-PE-3P - Земля - желто-зеленая - 2,5 мм ² , 3 зажима
1SNA290041R0300	Клемма D2,5/5.SNBT.2L пруж. 2.5мм.кв., серо-оранжевая	1SNK705310R0000	Клемма втычная ZK2,5-S - с ножевым разъединителем - серая, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290042R0400	Клемма D2,5/5.SNBT.2L, 1 зажим + канал для перемычек+тест. гнездо на каждой стороне + разъединитель в центре, пруж. 2.5мм.кв.	1SNK705330R0000	Клемма втычная ZK2,5-S-OR - с ножевым разъединителем - оранжевая, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290061R0700	Клемма D4/6.2L пруж. 4мм.кв. серая	1SNK706010R0000	Клемма втычная ZK4 серая - 4 мм ² , 2 зажима
1SNA290062R0000	Клемма D4/6.2L пруж. 4мм.кв. оранж.	1SNK706030R0000	Клемма втычная ZK4-OR оранжевая - 4 мм ² , 2 зажима
1SNA290063R0100	Клемма D4/6.N.2L пруж. 4мм.кв. синяя	1SNK706020R0000	Клемма втычная ZK4-BL синяя - 4 мм ² , 2 зажима

1SNA290069R1700	Клемма D4/6.P.2L пруж. 4мм.кв. земля	1SNK706150R0000	Клемма втычная ZK4-PE - Земля - желто-зеленая - 4 мм ² , 2 зажима
1SNA290081R2400	Клемма D6/8.2L пруж. 6мм.кв. серая	1SNK708010R0000	Клемма втычная ZK6 серая - 6 мм ² , 2 зажима
1SNA290082R2500	Клемма D6/8.2L пруж. 6мм.кв. оранж.	1SNK708030R0000	Клемма втычная ZK6-OR оранжевая - 6 мм ² , 2 зажима
1SNA290083R2600	Клемма D6/8.N.2L пруж. 6мм.кв. синяя	1SNK708020R0000	Клемма втычная ZK6-BL синяя - 6 мм ² , 2 зажима
1SNA290089R0400	Клемма D6/8.P.2L пруж. 6мм.кв. земля	1SNK708150R0000	Клемма втычная ZK6-PE - Земля - желто-зеленая - 6 мм ² , 2 зажима
1SNA290091R2600	Клемма D2,5/8.SFT.2L пруж. 2.5мм.кв., держатель предохранителя 5x20, 5x25 мм., с тестовыми гнездами диаметром 2 или 2,3 мм.	1SNK706410R0000	Клемма втычная ZK2,5-SF - держатель предохранителя 5x20 мм - серая - 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290093R2000	Клемма D2,5/8.SFLT.2L пруж. 2.5мм.кв. держатель предохранителя 5x20, 5x25 мм., с неоновым индикатором сгор. предохран. 110-220В, с тестовыми гнездами диаметром 2 или 2,3 мм.	1SNK706412R0000	Клемма втычная ZK2,5-SF-R3 - держатель предохранителя 5x20 мм - серая - 2,5 мм ² , индикатор сгор. предохран. 115-250В AC/DC, 2 зажима

1SNA290094R2100	Клемма D2,5/8.SFDT.2L пруж. 2.5мм.кв. держатель предохранителя 5x20, 5x25 мм., с неоновым индикатором сгор. предохран. 110-220В	1SNK706411R0000	Клемма втычная ZK2,5-SF-R1 - держатель предохранителя 5x20 мм - серая - 2,5 мм ² , индикатор сгор. предохран. 24-110В AC/DC, 2 зажима
1SNA290097R2400	Клемма D2,5/8.SNT.2L пруж. 2.5мм.кв.	1SNK706310R0000	Клемма втычная ZK2,5-S-R1 с ножевым разъединителем - серая - 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNA290161R0000	Клемма D2,5/5.D2.L, 2-уровневая, пруж. 2.5мм.кв. серая	1SNK705210R0000	Клемма втычная ZK2,5-D2 - 2 уровня, 2 цепи, серая - 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNA290163R0200	Клемма D2,5/5.D2.N.L, 2-уровневая, пруж. 2.5мм.кв. син.	1SNK705220R0000	Клемма втычная ZK2,5-D2-BL - 2 уровня - синяя, 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNA290301R1500	Клемма D10/10.1.2L пруж. 10мм.кв. серая	1SNK710010R0000	Клемма втычная ZK10 серая - 10 мм ² , 2 зажима
1SNA290405R0600	Клемма D4/6.3L пруж. 4мм.кв. серая	1SNK706011R0000	Клемма втычная ZK4-3P серая - 4 мм ² , 3 зажима
1SNA290406R0700	Клемма D4/6.3L пруж. 4мм.кв. оранж.	1SNK706031R0000	Клемма втычная ZK4-3P-OR оранжевая - 4 мм ² , 3 зажима
1SNA290407R0000	Клемма D4/6.N.3L пруж. 4мм.кв. синяя	1SNK706021R0000	Клемма втычная ZK4-3P-BL синяя - 4 мм ² , 3 зажима
1SNA290409R1200	Клемма D4/6.P.3L пруж. 4мм.кв. земля	1SNK706151R0000	Клемма втычная ZK4-PE-3P - Земля - желто-зеленая - 4 мм ² , 3 зажима
1SNA290410R0600	Клемма D4/6.4L пруж. 4мм.кв. серая	1SNK706012R0000	Клемма втычная ZK4-4P серая - 4 мм ² , 4 зажима

1SNA290411R2300	Клемма D4/6.4L пруж. 4мм.кв. оранж.	1SNK706032R0000	Клемма втычная ZK4-4P-OR оранжевая - 4 мм ² , 4 зажима
1SNA290412R2400	Клемма D4/6.N.4L пруж. 4мм.кв. синяя	1SNK706022R0000	Клемма втычная ZK4-4P-BL синяя - 4 мм ² , 4 зажима
1SNA290414R2600	Клемма D4/6.P.4L пруж. 4мм.кв. земля	1SNK706152R0000	Клемма втычная ZK4-PE-4P - Земля - желто-зеленая - 4 мм ² , 4 зажима
1SNA290418R0200	Клемма D6/8.3L пруж. 6мм.кв., 3 зажима, серая	1SNK708011R0000	Клемма втычная ZK6-3P серая - 6 мм ² , 3 зажима
1SNA290419R0300	Клемма D6/8.N.3L пруж. 6мм.кв., 3 зажима, синяя.	1SNK708021R0000	Клемма втычная ZK6-3P-BL синяя - 6 мм ² , 3 зажима
1SNA290420R0000	Клемма D6/8.3L OR пруж. 6мм.кв., 3 зажима, оранж.	1SNK708031R0000	Клемма втычная ZK6-3P-OR оранжевая - 6 мм ² , 3 зажима
1SNA290423R2700	Клемма D10/10.3L пруж. 10мм.кв., 3 зажима, серая	1SNK710011R0000	Клемма втычная ZK10-3P серая - 10 мм ² , 3 зажима
1SNA290424R2000	Клемма D10/10.N.3L пруж. 10мм.кв., 3 зажима, синяя	1SNK710021R0000	Клемма втычная ZK10-3P-BL синяя - 10 мм ² , 3 зажима
1SNA290428R0400	Клемма D16/12.3L пруж. 16мм.кв., 3 зажима, серая	1SNK712011R0000	Клемма втычная ZK16-3P серая - 16 мм ² , 3 зажима
1SNA290429R0500	Клемма D16/12.N.3L пруж. 16мм.кв., 3 зажима, синяя	1SNK712021R0000	Клемма втычная ZK16-3P-BL синяя - 16 мм ² , 3 зажима
1SNA290432R2000	Клемма D16/12.P.3L пруж. 16мм.кв., 3 зажима, земля	1SNK712151R0000	Клемма втычная ZK16-PE-3P Земля, желто-зеленая - 16 мм ² , 3 зажима
1SNA399581R2700	Клемма D16/12.2L пруж. 16мм.кв. серая	1SNK712010R0000	Клемма втычная ZK16 серая - 16 мм ² , 2 зажима
1SNA399582R2000	Клемма D16/12.N.2L пруж. 16мм.кв. синяя	1SNK712020R0000	Клемма втычная ZK16-BL синяя - 16 мм ² , 2 зажима

1SNA399584R2200	Клемма D16/12.P.2L пруж. 16мм.кв. земля	1SNK712150R0000	Клемма втычная ZK16-PE - Земля - желто-зеленая - 16 мм ² , 2 зажима
1SNK605210R0000	Клемма втыч ZP2,5-D2 4-х заж.,2-ур, сер.	1SNK705210R0000	Клемма втычная ZK2,5-D2 - 2 уровня, 2 цепи, серая - 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNK605220R0000	Клемма втыч ZP2,5-D2-BL 2ур. син.	1SNK705220R0000	Клемма втычная ZK2,5-D2-BL - 2 уровня - синяя, 2,5 мм ² , 4 зажима
1SNK605310R0000	Клемма втыч ZP2,5-S 2-х зажим. с разъед.	1SNK705310R0000	Клемма втычная ZK2,5-S - с ножевым разъединителем - серая, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNK605320R0000	Клемма втыч ZP2,5-S-BL с разъед. син.	1SNK705320R0000	Клемма втычная ZK2,5-S-BL - с ножевым разъединителем - синяя, 2,5 мм ² , 2 зажима
1SNK805012R0000	Клемма втыч ZDP2,5-22 2 заж.+2 раз.	1SNK805010R0000	Клемма втыч. ZDK2.5-22, 2,5 мм ² , 2 заж. + 2 раз.
1SNK805912R0000	Торцевой изол. EDP2,5-22 для ZDP2,5-22	1SNK805910R0000	Изолятор EDK2.5-22 торцевой