

Вилки 16A - 125A, IP 44 и IP 67

Технология безвинтового соединения SafeCONTACT с прорезанием изоляции



**Стандартные,
StarTOP**
16A - 32A,
IP 44

Страницы 120 - 121

Винтовое соединение



Стандартные
16A - 32A,
IP 44 и IP 67

Страницы 120 - 123



Угловые
16A - 32A,
IP 44

Страницы 120 - 121



**С термостойкими
держателями
контактов и
никелированными
контактами**
16A - 125A,
IP 44 и IP 67

Страницы 122 - 125



**Вилки-
фазоинверторы**
с термостойкими
держателями
контактов и
никелированными
контактами 16A - 32A,
IP 44 и IP 67
Страницы 126 - 127

Приборные вилки



Настенного монтажа
с термостойкими
держателями
контактов и
никелированными
контактами
16A - 125A,
IP 44 и IP 67
Страницы 128 - 129



Панельного монтажа
с термостойкими
держателями
контактов и
никелированными
контактами
16A - 125A,
IP 44 и IP 67
Страницы 130 - 133



**Приборные
вилки-
фазоинверторы**
16A - 32A,
IP 44

Страницы 134 - 135

Вилки для определения порядка чередования фаз



**Вилки-
фазоуказатели**
16A - 63A,
IP 44

Страницы 136 - 137

Кабельные розетки 16А - 125А, IP 44 и IP 67

Технология безвинтового соединения SafeCONTACT с прорезанием изоляции



Стандартные,
StarTOP
16А - 32А,
IP 44

Страницы 138 - 139

Винтовое соединение



Стандартные
16А - 32А,
IP 44 и IP 67

Страницы 138 - 139



Угловые
16А,
IP 44

Страницы 138 - 139



Подвесные,
PowerTOP
с термостойкими
держателями
контактов
16А - 32А,
IP 44

Страницы 140 - 141



С термостойкими
держателями
контактов и
никелированными
контактами
16А - 125А,
IP 44 и IP 67

Страницы 140 - 143

Аксессуары

Для вилок и кабельных розеток



Страницы 145

StarTOP®. Технология безвинтового соединения.


Защита от вибрации.

Всего одно движение – и изоляция прорезана, провод надежно закреплен, контакт обеспечен.




Экономия времени и сил.

Замок-защелка сокращает время, требуемое для сборки (разборки) корпуса.




ProTOP. Винтовое соединение.



Множество полезных мелочей: быстроразборный корпус с замком-защелкой бережет ваше время, а кабельный сальник, совмещенный с зажимом, увеличивает внутреннее пространство – монтируйте кабель без лишних хлопот!

Сальник затягивается с характерными щелчками – так работают на шайбе дополнительные зубцы, предотвращающие самопроизвольное раскручивание и потерю герметичности с течением времени.

AM-TOP и PowerTOP для применения в условиях агрессивных сред.



Вилки и кабельные розетки

Термостойкие держатели контактов. Никелированные контакты.

Данные вилки и розетки отличаются повышенной надежностью в условиях агрессивных сред. Они устойчивы к воздействию высокой влажности, воздуха, содержащего солевые и кислотные примеси, равно как

и к воздействию агрессивных паров и газов. По этой причине данные изделия применяются преимущественно в пищевой промышленности, пивоварнях и молокозаводах, сельскохозяйственных и садоводческих предприятиях, а так же в винодельнях.

Фазоинверторы ProTOP на 16А и 32А.



При помощи вилки-фазоинвертора можно оперативно менять направление вращающегося трехфазного поля. Представьте: теперь не нужно тратить время на коммутирование – фазировка меняется с помощью одного поворота отвертки! Два фазных полюса расположены на поворотной платформе, которая поворачивается на 180°.

Угловые вилки серии VarioTOP.



Эргономично. Эстетично. Надежно.

Первая угловая вилка CEE с подвижным корпусом, который вращается на 60° по часовой стрелке и против нее.

Вилки и кабельные розетки серии PowerTOP Xtra 63A и 125A.



Отсутствие винтов на корпусе экономит ваше время, а многозаходная резьба гарантирует мгновенное сопряжение частей. В соответствии с нормативными предписаниями отпирание замка-защелки выполняется только при помощи отвертки.


Свободные руки.

Язычок на петле крышки позволяет держать разъем и открывать крышку одной и той же рукой.



Особая герметичность.

Расстояние между основанием корпуса и кабельным сальником всегда постоянно. Попадание пыли и влаги внутрь разъема исключено.



Надежный контакт.

Беспрепятственное соединение и разъединение разъемов благодаря снижению трения: технологии SoftCONTACT для изделий на 63A и TorsionSpringCONTACT для изделий на 125A. Отличный контакт за счет прекрасно зарекомендовавших себя рамных клемм.



Для суровых условий.

Покрытие контактов никелем защищает соединение от коррозии в условиях агрессивных сред и высокой влажности. Повышенная пожаробезопасность за счет термостойких держателей контактов.

Исключительная надежность при внушительных нагрузках.

Никаких потерь.

Резиновая прокладка в крышке розетки и наружной части вилки надежно зафиксирована.

Современный дизайн.

Легкое соединение и разъединение за счет улучшенной эргономики корпуса. Работа в перчатках больше не представляет проблем: поверхность корпуса покрыта резиновым слоем с рифленой поверхностью.



Не просто клеммы.

Рамные клеммы предотвращают случайное повреждение жил гибкого кабеля при излишнем затягивании винтов. Все вилки укомплектованы пилотным контактом, кабельные розетки оснащаются им по запросу (№ артикула + индекс P).



Сертификация:

Все изделия серии PowerTOP Xtra соответствуют новой редакции стандарта EN/IEC 60 309-2. В отношении контакта с токопроводящими частями отвечают стандарту BGV A3 (ранее VBG 4).

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Вилки серии AM-TOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2141. Изображен арт. 257.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Вилки серии ProTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2197. Изображен арт. 148А.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	Вилки серии StarTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2101. Изображен арт. 33.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Безвинтовые клеммы ■ Технология прорезания изоляции SafeCONTACT ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	Угловые вилки серии VarioTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2139. Изображен арт. 3980.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Подвижный корпус, вращается на 60° в обоих направлениях ■ Защита от перегибов кабеля ■ Подвижная часть разъема – в соответствии с цветовым кодом: красного или голубого цвета ■ Рекомендуются к использованию с розетками серии Serex
	Угловые вилки серии VarioTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2139. Изображен арт. 3982.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Подвижный корпус, вращается на 60° в обоих направлениях ■ Защита от перегибов кабеля ■ Подвижная часть разъема – серого цвета ■ Рекомендуются к использованию с розетками серии Serex
	Угловые вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2039. Изображен арт. 1411.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Никелированные контакты ■ Защита от перегибов кабеля ■ Рекомендуются к использованию с розетками серии Serex

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.






Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В	
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч	
<p style="text-align: center;">Артикул №</p>								
16	3	247	248	249		2168	2271	
16	4	250	251	252	253	254	255	
16	5	256	257	3	2014	2189	2243	
32	3	259	260	261		2195	2341	
32	4	262	263	264	265	266	267	
32	5	268	269	4	2015	2244	2178	
16	3	147A	148A	149A		647		
16	4	654	151A	152A	153A	657	658	
16	5		157A	13A	659	757	769	
32	3	159	160					
32	4		163	164	165	773		
32	5		169A	14A	777			
16	3	947	948					
16	4		951	952	953	954		
16	5			33				
32	3	711	712					
32	4		717	719	723			
32	5			34				
16	5		3981	3980				
16	5		3983	3982				
16	3	1410	1411					
16	4		891	315				
32	3	3312	3306					
32	4		3646	3987				
32	5		3424	3266				

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Вилки серии AM-TOP ♠ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2149. Изображен арт. 300.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Вилки серии AM-TOP ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2141. Изображен арт. 21421.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Вилки серии AM-TOP ♠ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2149. Изображен арт. 21362.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Вилки серии PowerTOP ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2015. Изображен арт. 3935.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом
	Вилки серии PowerTOP ♠ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2016. Изображен арт. 3821.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод с внешним кабельным зажимом

контактов, никелированные контакты, 16А - 32А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры																																																														
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																															
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																															
Артикул №																																																																						
16	3	277	278	279				 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 218</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>142</td> <td>144</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>70</td> <td>78</td> <td>87</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>109</td> <td>111</td> <td>114</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	142	144	147	186	186	180	b	70	78	87	94	94	101	n	109	111	114	145	145	138	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																		
	3	4	5	3	4	5																																																																
a	142	144	147	186	186	180																																																																
b	70	78	87	94	94	101																																																																
n	109	111	114	145	145	138																																																																
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																
16	4	280	281	282	283	284	285																																																															
16	5	286	287	288																																																																		
32	3	289	290	291																																																																		
32	4	292	293	294	295	296	297																																																															
32	5	298	299	300																																																																		
16	3	22737	22302					 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 217</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>142</td> <td>147</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>53</td> <td>59</td> <td>67</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>59</td> <td>69,4</td> <td>76</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>105,2</td> <td>110,5</td> <td>110,5</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	142	147	147	186	186	180	b	53	59	67	70	70	77	h	59	69,4	76	81	81	89,5	n	105,2	110,5	110,5	141	141	135	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																																		
	3	4	5	3	4	5																																																																
a	142	147	147	186	186	180																																																																
b	53	59	67	70	70	77																																																																
h	59	69,4	76	81	81	89,5																																																																
n	105,2	110,5	110,5	141	141	135																																																																
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																
16	4		22262	22289	20844																																																																	
16	5			21421																																																																		
32	4		22263	22326	20781																																																																	
32	5			21428																																																																		
16	3		21516					 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 218</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>142</td> <td>144</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>70</td> <td>78</td> <td>87</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>109</td> <td>111</td> <td>114</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	142	144	147	186	186	180	b	70	78	87	94	94	101	n	109	111	114	145	145	138	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																		
	3	4	5	3	4	5																																																																
a	142	144	147	186	186	180																																																																
b	70	78	87	94	94	101																																																																
n	109	111	114	145	145	138																																																																
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																
16	4		21517	20764	21491																																																																	
16	5			21362																																																																		
32	4		21519	20709	21492																																																																	
32	5			21363																																																																		
16	3	3918	3919	3920				 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 174</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>162</td> <td>172</td> <td>186</td> <td>199</td> <td>199</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>54</td> <td>60</td> <td>69</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>60</td> <td>67</td> <td>77</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>126</td> <td>136</td> <td>149</td> <td>154</td> <td>154</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	162	172	186	199	199	213	b	54	60	69	72	72	79	h	60	67	77	83	83	91	n	126	136	149	154	154	169	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																																		
	3	4	5	3	4	5																																																																
a	162	172	186	199	199	213																																																																
b	54	60	69	72	72	79																																																																
h	60	67	77	83	83	91																																																																
n	126	136	149	154	154	169																																																																
y	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																																
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																
16	4	3925	3927	3926	3928																																																																	
16	5	3934	3936	3935																																																																		
32	3	3942	3943	3944																																																																		
32	4	3945	3946	3947	3948																																																																	
32	5	3951	3952	3977																																																																		
16	3	3794	3796	3799				 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 171</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>162</td> <td>172</td> <td>186</td> <td>199</td> <td>199</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>71</td> <td>79</td> <td>89</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>129</td> <td>139</td> <td>152</td> <td>157</td> <td>157</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	162	172	186	199	199	213	b	71	79	89	95	95	102	n	129	139	152	157	157	172	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																		
	3	4	5	3	4	5																																																																
a	162	172	186	199	199	213																																																																
b	71	79	89	95	95	102																																																																
n	129	139	152	157	157	172																																																																
y	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																																
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																
16	4	3807	3811	3809	3810																																																																	
16	5	3819	3823	3821																																																																		
32	3	3829	3830	3832																																																																		
32	4	3839	3844	3841	3842																																																																	
32	5	3851	3855	3853																																																																		

Вилки и кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из


Изображение	Название	Описание
	<p>Вилки серии PowerTOP plus</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 2219. Изображен арт. 3258.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	<p>Вилки серии PowerTOP Xtra</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 2215. Изображен арт. 13112.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	<p>Вилки серии PowerTOP plus</p> <p>◆ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 2220. Изображен арт. 3325.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	<p>Вилки серии PowerTOP Xtra</p> <p>◆ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 2216. Изображен арт. 13212.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой

контактов, никелированные контакты, 63А - 125А, IP 44 и IP 67


АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц			230В 50 и 60Гц			400В 50 и 60Гц			500В 50 и 60Гц			>50 - 500В 100-300Гц			>50 - 500В 300-500Гц		
		3п 4ч 4ч	4п 4ч 4ч	5п 4ч 4ч	3п 6ч 9ч	4п 9ч 9ч	5п 9ч 9ч	3п 9ч 6ч	4п 6ч 6ч	5п 7ч 7ч	3п 10ч 10ч	4п 10ч 10ч	5п 10ч 10ч	3п 2ч 2ч	4п 2ч 2ч	5п 2ч 2ч			
Артикул №																			
63	3	3210		3212															
63	4			3249		3252		3255											
63	5					3258													
63	3	13101		13102															
63	4			13105		13106		13107											
63	5			13111		13112													
63	3	3301		3303															
63	4	3304		3305		3308		3323											
63	5					3325													
125	3			3358															
125	4					3374		3377											
125	5					3381													
63	3	13201		13202		13203													
63	4	13204		13205		13206		13207		13208		13209							
63	5	13210		13211		13212		13213				13214							
125	3	13215		13216															
125	4	13217		13218		13219		13220											
125	5	13223		13224		13225		13226									13227		


Чертежи и размеры




Чертеж	А Полюса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	250	250	250
	Øb	90	90	90
	Øy [макс.]	36	36	36
Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм²		—16	—16	—16



Чертеж	А Полюса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	250	250	250
	b	90	90	90
	y	36	36	36
Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм²		—16	—16	—16



Чертеж	А Полюса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	250	250	250	290	290	290
	Øb	111	111	111	128	128	128
	Øy [макс.]	36	36	36	49	49	49
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм²		—16	—16	—16	—50	—50	—50



Чертеж	А Полюса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм²		—16	—16	—16	—50	—50	—50

Вилки и кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение

Название

Описание



Вилки-фазоинверторы серии ProTOP

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2144.

Изображен арт. 3322.

- Винтовое соединение
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой



Вилки-фазоинверторы серии AM-TOP

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2244.

Изображен арт. 318.

- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля



Вилки-фазоинверторы серии AM-TOP

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2244.

Изображен арт. 22811.

- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля



Вилки-фазоинверторы серии AM-TOP

▲▲ IP 67

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2147.

Изображен арт. 328.

- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля



Вилки-фазоинверторы серии AM-TOP

▲▲ IP 67

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2147.

Изображен арт. 22814.

- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля



Вилки-фазоинверторы серии VarioTOP

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.







Товарная группа 2091.

Изображен арт. 859.

- Винтовое соединение
- Подвижный корпус, вращается на 60° в обоих направлениях
- Защита от перегибов кабеля
- Подвижная часть разъема – красного цвета
- Рекомендуются к использованию с розетками серии Serex

держатели контактов, никелированные контакты, 16А - 32А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц			230В 50 и 60Гц			400В 50 и 60Гц			500В 50 и 60Гц			>50 - 500В 100-300Гц			>50 - 500В 300-500Гц			Чертежи и размеры																																																														
		3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п																																																															
		Артикул №																																																																																
16	5																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 214</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>148</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>197</td> <td>197</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>55</td> <td>65,6</td> <td>65,6</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>61</td> <td>72,5</td> <td>72,5</td> <td>80,5</td> <td>80,5</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>112</td> <td>123,5</td> <td>123,5</td> <td>152</td> <td>152</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	148	160	160	197	197	197	b	55	65,6	65,6	75	75	75	h	61	72,5	72,5	80,5	80,5	85	n	112	123,5	123,5	152	152	152	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																																														
	3	4	5	3	4	5																																																																												
a	148	160	160	197	197	197																																																																												
b	55	65,6	65,6	75	75	75																																																																												
h	61	72,5	72,5	80,5	80,5	85																																																																												
n	112	123,5	123,5	152	152	152																																																																												
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																												
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																												
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																												
32	5																																																																																	
16	4																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 217</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>142</td> <td>147</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>53</td> <td>59</td> <td>67</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>59</td> <td>69,4</td> <td>76</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>105,2</td> <td>110,5</td> <td>110,5</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	142	147	147	186	186	180	b	53	59	67	70	70	77	h	59	69,4	76	81	81	89,5	n	105,2	110,5	110,5	141	141	135	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																																														
	3	4	5	3	4	5																																																																												
a	142	147	147	186	186	180																																																																												
b	53	59	67	70	70	77																																																																												
h	59	69,4	76	81	81	89,5																																																																												
n	105,2	110,5	110,5	141	141	135																																																																												
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																												
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																												
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																												
16	5																																																																																	
32	4																																																																																	
32	5																																																																																	
16	5																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 217</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>142</td> <td>147</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>53</td> <td>59</td> <td>67</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>59</td> <td>69,4</td> <td>76</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>105,2</td> <td>110,5</td> <td>110,5</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	142	147	147	186	186	180	b	53	59	67	70	70	77	h	59	69,4	76	81	81	89,5	n	105,2	110,5	110,5	141	141	135	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																																														
	3	4	5	3	4	5																																																																												
a	142	147	147	186	186	180																																																																												
b	53	59	67	70	70	77																																																																												
h	59	69,4	76	81	81	89,5																																																																												
n	105,2	110,5	110,5	141	141	135																																																																												
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																												
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																												
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																												
32	5																																																																																	
16	4																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 218</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>142</td> <td>144</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>70</td> <td>78</td> <td>87</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>109</td> <td>111</td> <td>114</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	142	144	147	186	186	180	b	70	78	87	94	94	101	n	109	111	114	145	145	138	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																														
	3	4	5	3	4	5																																																																												
a	142	144	147	186	186	180																																																																												
b	70	78	87	94	94	101																																																																												
n	109	111	114	145	145	138																																																																												
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																												
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																												
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																												
16	5																																																																																	
32	4																																																																																	
32	5																																																																																	
16	5																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 218</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>142</td> <td>144</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>70</td> <td>78</td> <td>87</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>109</td> <td>111</td> <td>114</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	142	144	147	186	186	180	b	70	78	87	94	94	101	n	109	111	114	145	145	138	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																														
	3	4	5	3	4	5																																																																												
a	142	144	147	186	186	180																																																																												
b	70	78	87	94	94	101																																																																												
n	109	111	114	145	145	138																																																																												
y	14,5	16	16	22	22	22																																																																												
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																												
сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																												
32	5																																																																																	
16	5																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 MB 208</caption> <thead> <tr> <th colspan="2">Размеры, мм.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Диаметр</td> <td>71,5</td> </tr> <tr> <td>Радиус</td> <td>R37,5</td> </tr> <tr> <td>Высота</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Мин. диаметр</td> <td>36,5</td> </tr> <tr> <td>Макс. диаметр</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>Угол</td> <td>ср. 120°</td> </tr> <tr> <td>Мин. диаметр</td> <td>Ø3,7</td> </tr> <tr> <td>Макс. диаметр</td> <td>Ø17</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.		Диаметр	71,5	Радиус	R37,5	Высота	91	Мин. диаметр	36,5	Макс. диаметр	119	Угол	ср. 120°	Мин. диаметр	Ø3,7	Макс. диаметр	Ø17																																												
Размеры, мм.																																																																																		
Диаметр	71,5																																																																																	
Радиус	R37,5																																																																																	
Высота	91																																																																																	
Мин. диаметр	36,5																																																																																	
Макс. диаметр	119																																																																																	
Угол	ср. 120°																																																																																	
Мин. диаметр	Ø3,7																																																																																	
Макс. диаметр	Ø17																																																																																	
32	5																																																																																	







Вилки и кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2036. Изображен арт. 844.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Внешнее или внутреннее крепление ■ Ввод кабеля может производиться сверху или сбоку ■ Для заказа защитной крышки см. раздел „Аксессуары“
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2037. Изображен арт. 847.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ С защитной крышкой в комплекте ■ Внешнее или внутреннее крепление ■ Ввод кабеля может производиться сверху или сбоку
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2136. Изображен арт. 801.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Внешнее крепление ■ Для заказа защитной крышки см. раздел „Аксессуары“
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2045. Изображен арт. 342.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 32А возможен ввод кабеля сбоку ■ Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2045. Изображен арт. 21497.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ В изделиях на 32А возможен ввод кабеля сбоку ■ Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)
	Настенные приборные вилки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 2048. Изображен арт. 361.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Водонепроницаемая крышка для изделий на 63А: артикул № 40434

16A - 125A, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц			230В 50 и 60Гц			400В 50 и 60Гц			500В 50 и 60Гц			>50 - 500В 100-300Гц			>50 - 500В 300-500Гц			Чертежи и размеры																																																																																																																																		
		3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п																																																																																																																																			
Артикул №																																																																																																																																																						
16	3	843	844																	 <p>Чертеж 2 MB 213 Размеры, мм.</p>																																																																																																																																		
16	3	846	847																		 <p>Чертеж 2 MB 212 Размеры, мм.</p>																																																																																																																																	
16	4					800														 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>2 MB 221</th> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>92,5</td> <td>92,5</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>87</td> <td>87</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>84,5</td> <td>84,5</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>55,5</td> <td>55,5</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f1</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>146</td> <td>146</td> <td>146</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td></td> <td>i</td> <td>21,5</td> <td>21,5</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M</td> <td>25x1,5</td> <td>25x1,5</td> <td>25x1,5</td> <td>25x1,5</td> <td>32x1,5</td> <td>32x1,5</td> </tr> </tbody> </table>		Чертеж	A	16			32			2 MB 221	Полюса	3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	92,5	92,5	102	102	102	102		b	87	87	94	94	94	94		c	84,5	84,5	94	94	94	94		d	55,5	55,5	62	62	62	62		e	76	76	84	84	84	84		f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		h	128	128	146	146	146	146		i	21,5	21,5	26	26	26	26		M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	32x1,5	32x1,5																																	
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																																	
2 MB 221	Полюса	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																															
Размеры, мм.	a	92,5	92,5	102	102	102	102																																																																																																																																															
	b	87	87	94	94	94	94																																																																																																																																															
	c	84,5	84,5	94	94	94	94																																																																																																																																															
	d	55,5	55,5	62	62	62	62																																																																																																																																															
	e	76	76	84	84	84	84																																																																																																																																															
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																																																															
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																																																															
	h	128	128	146	146	146	146																																																																																																																																															
	i	21,5	21,5	26	26	26	26																																																																																																																																															
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	32x1,5	32x1,5																																																																																																																																															
16	5					801																																																																																																																																																
32	3		802																																																																																																																																																			
32	4					803																																																																																																																																																
32	5					804																																																																																																																																																
16	3	331	332	333																 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>2 MB 32</th> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>87</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>64</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>93</td> <td>106</td> <td>110</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>40</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d1</td> <td>—</td> <td>10,5</td> <td>10,5</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>50,5</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>4,5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>135</td> <td>169</td> <td>169</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M*</td> <td colspan="2">(1x20) (степ.)</td> <td colspan="2">прорезать отверстие</td> <td colspan="2">2x25 (степ.)</td> <td colspan="2">прорезать отверстие</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Макс. сечение кабеля до мм.</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18/25</td> <td>18/25</td> <td>18/25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	16			32			2 MB 32	Полюса	3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	87	100	100	128	128	128		b	64	75	75	84	84	84		c	93	106	110	133	133	135		d	40	—	—	—	—	—		d1	—	10,5	10,5	11	11	11		e	50,5	59	59	68	68	68		f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3		g	4	4	4	4	4	4		h	122	133	135	169	169	170		M	20	20	20	25	25	25		M*	(1x20) (степ.)		прорезать отверстие		2x25 (степ.)		прорезать отверстие			Макс. сечение кабеля до мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25		Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5		сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																																	
2 MB 32	Полюса	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																															
Размеры, мм.	a	87	100	100	128	128	128																																																																																																																																															
	b	64	75	75	84	84	84																																																																																																																																															
	c	93	106	110	133	133	135																																																																																																																																															
	d	40	—	—	—	—	—																																																																																																																																															
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11																																																																																																																																															
	e	50,5	59	59	68	68	68																																																																																																																																															
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3																																																																																																																																															
	g	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																															
	h	122	133	135	169	169	170																																																																																																																																															
	M	20	20	20	25	25	25																																																																																																																																															
	M*	(1x20) (степ.)		прорезать отверстие		2x25 (степ.)		прорезать отверстие																																																																																																																																														
	Макс. сечение кабеля до мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25																																																																																																																																															
	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																															
	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																																																																																															
16	4	334	335	336	337		921	922																																																																																																																																														
16	5	340	341	342	2359		2668	2400																																																																																																																																														
32	3	343	344	345																																																																																																																																																		
32	4	346	347	348	349																																																																																																																																																	
32	5	352	353	354	2386																																																																																																																																																	
16	5					21497														 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>2 MB 32</th> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>87</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>64</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>93</td> <td>106</td> <td>110</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>40</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d1</td> <td>—</td> <td>10,5</td> <td>10,5</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>50,5</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>4,5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>135</td> <td>169</td> <td>169</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M*</td> <td colspan="2">(1x20) (степ.)</td> <td colspan="2">прорезать отверстие</td> <td colspan="2">2x25 (степ.)</td> <td colspan="2">прорезать отверстие</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Макс. сечение кабеля до мм.</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18/25</td> <td>18/25</td> <td>18/25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	16			32			2 MB 32	Полюса	3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	87	100	100	128	128	128		b	64	75	75	84	84	84		c	93	106	110	133	133	135		d	40	—	—	—	—	—		d1	—	10,5	10,5	11	11	11		e	50,5	59	59	68	68	68		f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3		g	4	4	4	4	4	4		h	122	133	135	169	169	170		M	20	20	20	25	25	25		M*	(1x20) (степ.)		прорезать отверстие		2x25 (степ.)		прорезать отверстие			Макс. сечение кабеля до мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25		Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5		сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																																	
2 MB 32	Полюса	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																															
Размеры, мм.	a	87	100	100	128	128	128																																																																																																																																															
	b	64	75	75	84	84	84																																																																																																																																															
	c	93	106	110	133	133	135																																																																																																																																															
	d	40	—	—	—	—	—																																																																																																																																															
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11																																																																																																																																															
	e	50,5	59	59	68	68	68																																																																																																																																															
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3																																																																																																																																															
	g	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																															
	h	122	133	135	169	169	170																																																																																																																																															
	M	20	20	20	25	25	25																																																																																																																																															
	M*	(1x20) (степ.)		прорезать отверстие		2x25 (степ.)		прорезать отверстие																																																																																																																																														
	Макс. сечение кабеля до мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25																																																																																																																																															
	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																															
	сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																																																																																															
32	5					21369																																																																																																																																																
63	3	1216	1107	1217																 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="2">125</th> </tr> <tr> <th>2 MB 36</th> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>170</td> <td>170</td> <td>170</td> <td>264</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>163</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>171</td> <td>171</td> <td>171</td> <td>205</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>140</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>6,1</td> <td>6,1</td> <td>6,1</td> <td>8,1</td> <td>8,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>355</td> <td>355</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M*</td> <td>2x40</td> <td>2x40</td> <td>2x40</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>25°</td> <td>25°</td> <td>25°</td> <td>20°</td> <td>20°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Макс. сечение кабеля до мм.</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>38</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>сечением от до мм²</td> <td>-10</td> <td>-10</td> <td>-10</td> <td>-35</td> <td>-35</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	63			125		2 MB 36	Полюса	3	4	5	4	5	Размеры, мм.	a	170	170	170	264	264		b	118	118	118	163	163		c	171	171	171	205	205		d	136	136	136	240	240		e	104	104	104	140	140		f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1		g	6	6	6	8	8		h	250	250	250	355	355		M	40	40	40	50	50		M*	2x40	2x40	2x40	50	50		a	25°	25°	25°	20°	20°		Макс. сечение кабеля до мм.	32	32	32	38	38		Клеммы для кабеля	4	4	4	16	16		сечением от до мм²	-10	-10	-10	-35	-35																		
Чертеж	A	63			125																																																																																																																																																	
2 MB 36	Полюса	3	4	5	4	5																																																																																																																																																
Размеры, мм.	a	170	170	170	264	264																																																																																																																																																
	b	118	118	118	163	163																																																																																																																																																
	c	171	171	171	205	205																																																																																																																																																
	d	136	136	136	240	240																																																																																																																																																
	e	104	104	104	140	140																																																																																																																																																
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1																																																																																																																																																
	g	6	6	6	8	8																																																																																																																																																
	h	250	250	250	355	355																																																																																																																																																
	M	40	40	40	50	50																																																																																																																																																
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50																																																																																																																																																
	a	25°	25°	25°	20°	20°																																																																																																																																																
	Макс. сечение кабеля до мм.	32	32	32	38	38																																																																																																																																																
	Клеммы для кабеля	4	4	4	16	16																																																																																																																																																
	сечением от до мм²	-10	-10	-10	-35	-35																																																																																																																																																
63	4	355	356	357	358																																																																																																																																																	
63	5	359	360	361																																																																																																																																																		
125	4	362	363	364	365																																																																																																																																																	
125	5	366	367	368																																																																																																																																																		

Вилки и кабельные розетки ■ Панельные приборные вилки






DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Панельные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2051. Изображен арт. 379.	■ Винтовое соединение
	Панельные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2057. Изображен арт. 402.	■ Винтовое соединение ■ С защитной крышкой в комплекте
	Панельные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2055. Изображен арт. 432.	■ Винтовое соединение
	Панельные приборные вилки ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10/5 шт. Товарная группа 2050. Изображен арт. 464.	■ Винтовое соединение ■ С защитной крышкой в комплекте
	Панельные приборные вилки ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10/5 шт. Товарная группа 2067. Изображен арт. 1253.	■ Винтовое соединение ■ С водонепроницаемой крышкой в комплекте

Вилки и кабельные розетки

для скрытого монтажа, 16А - 63А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры																																																																																																																																									
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																																																																																																										
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																																																																																																										
<p>Артикул №</p>																																																																																																																																																	
16	4		372	373					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>2 MB 73</th> <th>Полюса</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>75</td> <td>79</td> <td>87</td> <td>87</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d1</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>137</td> <td>137</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td></td> <td>l</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	16			32			2 MB 73	Полюса	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	85	85	75	75	75		b	85	85	90	90	90		c	75	79	87	87	90		d	64	64	45	45	45		d1	10	10	13	13	13		e	64	64	78	78	78		f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		g	6	6	6	6	6		g.1	2	2	2	2	2		h	129	129	137	137	138		l	50	50	55	55	55	Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	1	2,5	2,5	2,5			-2,5	-2,5	-6	-6	-6																														
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																												
2 MB 73	Полюса	4	5	3	4	5																																																																																																																																											
Размеры, мм.	a	85	85	75	75	75																																																																																																																																											
	b	85	85	90	90	90																																																																																																																																											
	c	75	79	87	87	90																																																																																																																																											
	d	64	64	45	45	45																																																																																																																																											
	d1	10	10	13	13	13																																																																																																																																											
	e	64	64	78	78	78																																																																																																																																											
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																											
	g	6	6	6	6	6																																																																																																																																											
	g.1	2	2	2	2	2																																																																																																																																											
	h	129	129	137	137	138																																																																																																																																											
	l	50	50	55	55	55																																																																																																																																											
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																											
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																																																																																											
16	5			379																																																																																																																																													
32	3		381																																																																																																																																														
32	4			385																																																																																																																																													
32	5			391																																																																																																																																													
16	4	392	393	394	395				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>2 MB 43</th> <th>Полюса</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>104</td> <td>106</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d1</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td></td> <td>l</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	16			32			2 MB 43	Полюса	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	85	85	75	75	75		b	85	85	90	90	90		c	104	106	115	115	117		d	64	64	45	45	45		d1	10	10	13	13	13		e	64	64	78	78	78		f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		g	27	27	27	27	27		g.1	2	2	1	1	1		h	140	140	150	150	150		l	50	50	55	55	55	Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	1	2,5	2,5	2,5			-2,5	-2,5	-6	-6	-6																														
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																												
2 MB 43	Полюса	4	5	3	4	5																																																																																																																																											
Размеры, мм.	a	85	85	75	75	75																																																																																																																																											
	b	85	85	90	90	90																																																																																																																																											
	c	104	106	115	115	117																																																																																																																																											
	d	64	64	45	45	45																																																																																																																																											
	d1	10	10	13	13	13																																																																																																																																											
	e	64	64	78	78	78																																																																																																																																											
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																											
	g	27	27	27	27	27																																																																																																																																											
	g.1	2	2	1	1	1																																																																																																																																											
	h	140	140	150	150	150																																																																																																																																											
	l	50	50	55	55	55																																																																																																																																											
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																											
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																																																																																											
16	5	398	399	400																																																																																																																																													
32	3	401	402	403																																																																																																																																													
32	4	404	405	406	407																																																																																																																																												
32	5	410	411	412																																																																																																																																													
16	5			432					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>2 MB 39</th> <th>Полюса</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>122</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>161</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>170</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td></td> <td>l</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	16			32			2 MB 39	Полюса	5	4	3	4	5	Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85		b	85	85	85	85	85		c	122	126	126	126	129		d	70	70	70	70	70		e	70	70	70	70	70		f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2		g	6	6	6	6	6		g.1	2	2	2	2	2		h	161	163	163	170	170		l	30	30	30	30	30	Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	2,5	2,5	2,5	2,5			-2,5	-6	-6	-6	-6																																					
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																												
2 MB 39	Полюса	5	4	3	4	5																																																																																																																																											
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85																																																																																																																																											
	b	85	85	85	85	85																																																																																																																																											
	c	122	126	126	126	129																																																																																																																																											
	d	70	70	70	70	70																																																																																																																																											
	e	70	70	70	70	70																																																																																																																																											
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2																																																																																																																																											
	g	6	6	6	6	6																																																																																																																																											
	g.1	2	2	2	2	2																																																																																																																																											
	h	161	163	163	170	170																																																																																																																																											
	l	30	30	30	30	30																																																																																																																																											
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	2,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																											
		-2,5	-6	-6	-6	-6																																																																																																																																											
32	3		434																																																																																																																																														
32	4			438																																																																																																																																													
32	5			444																																																																																																																																													
16	5		461	462					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> <th colspan="2">63</th> </tr> <tr> <th>2 MB 40</th> <th>Полюса</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>144</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>181</td> <td>181</td> <td>181</td> <td>188</td> <td>242</td> <td>242</td> <td>242</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s</td> <td>86</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>100</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td></td> <td>l</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-10</td> <td>-10</td> <td>-10</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	16			32			63		2 MB 40	Полюса	5	4	3	4	5	4	5	Размеры, мм.	a	85	85	85	85	114	114	114		b	85	85	85	85	114	114	114		c	141	141	141	144	180	180	180		d	70	70	70	70	90	90	90		e	70	70	70	70	90	90	90		f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2		g	6	6	6	6	6	6	6		g.1	2	2	2	2	2	2	2		h	181	181	181	188	242	242	242		s	86	93	93	100	113	113	113		l	30	30	30	30	40	40	40	Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	2,5	2,5	2,5	4	4	4			-2,5	-6	-6	-6	-10	-10	-10
Чертеж	A	16			32					63																																																																																																																																							
2 MB 40	Полюса	5	4	3	4	5	4			5																																																																																																																																							
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	114	114			114																																																																																																																																							
	b	85	85	85	85	114	114			114																																																																																																																																							
	c	141	141	141	144	180	180			180																																																																																																																																							
	d	70	70	70	70	90	90	90																																																																																																																																									
	e	70	70	70	70	90	90	90																																																																																																																																									
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2																																																																																																																																									
	g	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																									
	g.1	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																									
	h	181	181	181	188	242	242	242																																																																																																																																									
	s	86	93	93	100	113	113	113																																																																																																																																									
	l	30	30	30	30	40	40	40																																																																																																																																									
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	2,5	2,5	2,5	4	4	4																																																																																																																																									
		-2,5	-6	-6	-6	-10	-10	-10																																																																																																																																									
32	3		464																																																																																																																																														
32	4		467	468	469																																																																																																																																												
32	5		473	474																																																																																																																																													
63	4		476	477	2624																																																																																																																																												
63	5		479	480																																																																																																																																													
16	3	3530	3531						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Чертеж</th> <th>A</th> <th colspan="2">16</th> <th colspan="2">32</th> <th colspan="2">63</th> </tr> <tr> <th>2 MB 62</th> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th>5</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>108</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>101</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>137</td> <td>164</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>77</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> <td>6,5</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>100</td> <td>107</td> <td>111</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s</td> <td>70</td> <td>86</td> <td>102</td> <td>114</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td></td> <td>l</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-10</td> <td>-10</td> </tr> </tbody> </table>	Чертеж	A	16		32		63		2 MB 62	Полюса	3	5	5	4	5	Размеры, мм.	a	85	85	85	108	108		b	85	85	85	101	101		c	132	132	137	164	164		d	70	70	70	85	85		e	70	70	70	77	77		f	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5		g	11	11	11	12	12		g.1	2	2	2	2	2		h	100	107	111	130	130		s	70	86	102	114	114		l	30	30	30	40	40	Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	1	2,5	4	4			-2,5	-2,5	-6	-10	-10																														
Чертеж	A	16		32		63																																																																																																																																											
2 MB 62	Полюса	3	5	5	4	5																																																																																																																																											
Размеры, мм.	a	85	85	85	108	108																																																																																																																																											
	b	85	85	85	101	101																																																																																																																																											
	c	132	132	137	164	164																																																																																																																																											
	d	70	70	70	85	85																																																																																																																																											
	e	70	70	70	77	77																																																																																																																																											
	f	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5																																																																																																																																											
	g	11	11	11	12	12																																																																																																																																											
	g.1	2	2	2	2	2																																																																																																																																											
	h	100	107	111	130	130																																																																																																																																											
	s	70	86	102	114	114																																																																																																																																											
	l	30	30	30	40	40																																																																																																																																											
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1	1	2,5	4	4																																																																																																																																											
		-2,5	-2,5	-6	-10	-10																																																																																																																																											
16	5			1253																																																																																																																																													
32	5			1254																																																																																																																																													
63	4			1256	1257																																																																																																																																												
63	5			1259																																																																																																																																													

Вилки и кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение

Название

Описание



Панельные приборные вилки

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2084.

Изображен арт. 853.

- Винтовое соединение
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки



Панельные приборные вилки

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2069.

Изображен арт. 1408.

- Винтовое соединение
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки



Панельные приборные вилки

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2083.

Изображен арт. 812.

- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки



Панельные приборные вилки

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 5 шт.

Товарная группа 2069.

Изображен арт. 1688.

- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки



Панельные приборные вилки

◆ IP 67

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2080.

Изображен арт. 826.

- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки



Панельные приборные вилки

◆ IP 67

Стандартная упаковка: 5 шт.







Товарная группа 2076.

Изображен арт. 1983.

- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Для изделий на 63А: на корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

стойкие держатели контактов, никелированные контакты, 16А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц			230В 50 и 60Гц			400В 50 и 60Гц			500В 50 и 60Гц			>50 - 500В 100-300Гц			>50 - 500В 300-500Гц			Чертежи и размеры																																																																																																																																																																					
		3п 4ч	4п 4ч	5п 4ч	3п 6ч	4п 9ч	5п 9ч	3п 9ч	4п 6ч	5п 6ч	3п 7ч	4п 7ч	5п 7ч	3п 10ч	4п 10ч	5п 10ч	3п 2ч	4п 2ч	5п 2ч																																																																																																																																																																						
Артикул №																																																																																																																																																																																									
16	5								853											 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 68/853</caption> <thead> <tr> <th>А</th> <th colspan="2">16</th> </tr> <tr> <th>Полюсов</th> <th>5</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>75</td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>75</td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>42</td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>60</td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>60</td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,5</td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>7,3</td></tr> <tr><td></td><td>g.1</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>13</td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>52</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>-2,5</td></tr> </tbody> </table>	А	16		Полюсов	5		Размеры, мм.	a	75		b	75		c	42		d	60		e	60		f	5,5		g	7,3		g.1	2		k	13		l	52	Клеммы для кабеля		1	сечением от до мм²		-2,5																																																																																																																											
А	16																																																																																																																																																																																								
Полюсов	5																																																																																																																																																																																								
Размеры, мм.	a	75																																																																																																																																																																																							
	b	75																																																																																																																																																																																							
	c	42																																																																																																																																																																																							
	d	60																																																																																																																																																																																							
	e	60																																																																																																																																																																																							
	f	5,5																																																																																																																																																																																							
	g	7,3																																																																																																																																																																																							
	g.1	2																																																																																																																																																																																							
	k	13																																																																																																																																																																																							
	l	52																																																																																																																																																																																							
Клеммы для кабеля		1																																																																																																																																																																																							
сечением от до мм²		-2,5																																																																																																																																																																																							
16	5								1408											 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 68</caption> <thead> <tr> <th>А</th> <th colspan="2">16</th> <th colspan="2">32</th> </tr> <tr> <th>Полюсов</th> <th>5</th> <th></th> <th>5</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>66</td><td>72</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>a1</td><td>69</td><td>78</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>66</td><td>72</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>43</td><td>52</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>52</td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>52</td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>4,5</td><td>4,5</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>4,5</td><td>4,5</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>27</td><td>32</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>59</td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>-2,5</td><td>-</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	А	16		32		Полюсов	5		5		Размеры, мм.	a	66	72			a1	69	78			b	66	72			c	43	52			d	52	60			e	52	60			f	4,5	4,5			g	4,5	4,5			g.1	2	2			k	27	32			l	59	63		Клеммы для кабеля		1	2,5	2,5	сечением от до мм²		-2,5	-	-6																																																																																										
А	16		32																																																																																																																																																																																						
Полюсов	5		5																																																																																																																																																																																						
Размеры, мм.	a	66	72																																																																																																																																																																																						
	a1	69	78																																																																																																																																																																																						
	b	66	72																																																																																																																																																																																						
	c	43	52																																																																																																																																																																																						
	d	52	60																																																																																																																																																																																						
	e	52	60																																																																																																																																																																																						
	f	4,5	4,5																																																																																																																																																																																						
	g	4,5	4,5																																																																																																																																																																																						
	g.1	2	2																																																																																																																																																																																						
	k	27	32																																																																																																																																																																																						
	l	59	63																																																																																																																																																																																						
Клеммы для кабеля		1	2,5	2,5																																																																																																																																																																																					
сечением от до мм²		-2,5	-	-6																																																																																																																																																																																					
16	3								812											 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 173/2</caption> <thead> <tr> <th>А</th> <th colspan="5">16</th> <th colspan="5">32</th> </tr> <tr> <th>Полюсов</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th></th> <th></th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td></td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>32</td><td>36</td><td>36</td><td></td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td></td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	А	16					32					Полюсов	3	4	5			3	4	5			Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7				b	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7				c	72	72	72		90	90	90				d	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5				e	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5				f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5				g	11	11	11		11	11	11				g.1	2	2	2		2	2	2				l	32	36	36		47	47	47			Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5			сечением от до мм²		-4	-4	-4		-10	-10	-10																								
А	16					32																																																																																																																																																																																			
Полюсов	3	4	5			3	4	5																																																																																																																																																																																	
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7																																																																																																																																																																																	
	b	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7																																																																																																																																																																																	
	c	72	72	72		90	90	90																																																																																																																																																																																	
	d	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5																																																																																																																																																																																	
	e	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5																																																																																																																																																																																	
	f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5																																																																																																																																																																																	
	g	11	11	11		11	11	11																																																																																																																																																																																	
	g.1	2	2	2		2	2	2																																																																																																																																																																																	
	l	32	36	36		47	47	47																																																																																																																																																																																	
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5																																																																																																																																																																																	
сечением от до мм²		-4	-4	-4		-10	-10	-10																																																																																																																																																																																	
16	4								837			814																																																																																																																																																																													
16	5								815																																																																																																																																																																																
32	3								817																																																																																																																																																																																
32	4								838			820																																																																																																																																																																													
32	5								821																																																																																																																																																																																
63	3								1981											 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 155</caption> <thead> <tr> <th>А</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>Полюсов</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>106</td><td>106</td><td>106</td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>86</td><td>86</td><td>86</td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>86</td><td>86</td><td>86</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td></tr> </tbody> </table>	А	63			Полюсов	3	4	5	Размеры, мм.	a	110	110	110		b	106	106	106		c	86	86	86		d	90	90	90		e	90	90	90		f	5,5	5,5	5,5		g	12	12	12		g.1	2	2	2		k	28	28	28		l	86	86	86	Клеммы для кабеля		6	6	6	сечением от до мм²		-16	-16	-16																																																																																																	
А	63																																																																																																																																																																																								
Полюсов	3	4	5																																																																																																																																																																																						
Размеры, мм.	a	110	110	110																																																																																																																																																																																					
	b	106	106	106																																																																																																																																																																																					
	c	86	86	86																																																																																																																																																																																					
	d	90	90	90																																																																																																																																																																																					
	e	90	90	90																																																																																																																																																																																					
	f	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																																																																					
	g	12	12	12																																																																																																																																																																																					
	g.1	2	2	2																																																																																																																																																																																					
	k	28	28	28																																																																																																																																																																																					
	l	86	86	86																																																																																																																																																																																					
Клеммы для кабеля		6	6	6																																																																																																																																																																																					
сечением от до мм²		-16	-16	-16																																																																																																																																																																																					
63	4								1984			824																																																																																																																																																																													
63	5								1688																																																																																																																																																																																
16	3								825			826								 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 187/2</caption> <thead> <tr> <th>А</th> <th colspan="5">16</th> <th colspan="5">32</th> </tr> <tr> <th>Полюсов</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th></th> <th></th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td>85,7</td><td>85,7</td><td>85,7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td></td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td>69,5</td><td>69,5</td><td>69,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>32</td><td>36</td><td>36</td><td></td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>s</td><td>71</td><td>79</td><td>89</td><td></td><td>94</td><td>94</td><td>102</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td></td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	А	16					32					Полюсов	3	4	5			3	4	5			Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7				b	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7				c	72	72	72		90	90	90				d	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5				e	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5				f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5				g	11	11	11		11	11	11				g.1	2	2	2		2	2	2				l	32	36	36		47	47	47				s	71	79	89		94	94	102			Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5			сечением от до мм²		-4	-4	-4		-10	-10	-10													
А	16					32																																																																																																																																																																																			
Полюсов	3	4	5			3	4	5																																																																																																																																																																																	
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7																																																																																																																																																																																	
	b	85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7																																																																																																																																																																																	
	c	72	72	72		90	90	90																																																																																																																																																																																	
	d	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5																																																																																																																																																																																	
	e	69,5	69,5	69,5		69,5	69,5	69,5																																																																																																																																																																																	
	f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5																																																																																																																																																																																	
	g	11	11	11		11	11	11																																																																																																																																																																																	
	g.1	2	2	2		2	2	2																																																																																																																																																																																	
	l	32	36	36		47	47	47																																																																																																																																																																																	
	s	71	79	89		94	94	102																																																																																																																																																																																	
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5																																																																																																																																																																																	
сечением от до мм²		-4	-4	-4		-10	-10	-10																																																																																																																																																																																	
16	4								839			827			828																																																																																																																																																																										
16	5								829																																																																																																																																																																																
32	3								830			831																																																																																																																																																																													
32	4								840			832			833																																																																																																																																																																										
32	5								834																																																																																																																																																																																
63	3								835			836								 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 166</caption> <thead> <tr> <th>А</th> <th colspan="5">63</th> <th colspan="5">125</th> </tr> <tr> <th>Полюсов</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th></th> <th></th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td></td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>106</td><td>106</td><td>106</td><td></td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>86</td><td>86</td><td>86</td><td></td><td>112</td><td>112</td><td>112</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td></td><td>104</td><td>104</td><td>104</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td></td><td>104</td><td>104</td><td>104</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td>6,5</td><td>6,5</td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td></td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>88,5</td><td>88,5</td><td>88,5</td><td></td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>s</td><td>113</td><td>113</td><td>113</td><td></td><td>132</td><td>132</td><td>132</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td><td></td><td>-70</td><td>-70</td><td>-70</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	А	63					125					Полюсов	3	4	5			3	4	5			Размеры, мм.	a	110	110	110		130	130	130				b	106	106	106		130	130	130				c	86	86	86		112	112	112				d	90	90	90		104	104	104				e	90	90	90		104	104	104				f	5,5	5,5	5,5		6,5	6,5	6,5				g	12	12	12		18	18	18				g.1	2	2	2		2	2	2				k	28	28	28		28	28	28				l	88,5	88,5	88,5		95	95	95				s	113	113	113		132	132	132			Клеммы для кабеля		6	6	6		25	25	25			сечением от до мм²		-16	-16	-16		-70	-70	-70		
А	63					125																																																																																																																																																																																			
Полюсов	3	4	5			3	4	5																																																																																																																																																																																	
Размеры, мм.	a	110	110	110		130	130	130																																																																																																																																																																																	
	b	106	106	106		130	130	130																																																																																																																																																																																	
	c	86	86	86		112	112	112																																																																																																																																																																																	
	d	90	90	90		104	104	104																																																																																																																																																																																	
	e	90	90	90		104	104	104																																																																																																																																																																																	
	f	5,5	5,5	5,5		6,5	6,5	6,5																																																																																																																																																																																	
	g	12	12	12		18	18	18																																																																																																																																																																																	
	g.1	2	2	2		2	2	2																																																																																																																																																																																	
	k	28	28	28		28	28	28																																																																																																																																																																																	
	l	88,5	88,5	88,5		95	95	95																																																																																																																																																																																	
	s	113	113	113		132	132	132																																																																																																																																																																																	
Клеммы для кабеля		6	6	6		25	25	25																																																																																																																																																																																	
сечением от до мм²		-16	-16	-16		-70	-70	-70																																																																																																																																																																																	
63	4								3704			3656			3657																																																																																																																																																																										
63	5											3658																																																																																																																																																																													
125	3											3665																																																																																																																																																																													
125	4											3413			3583			3600																																																																																																																																																																							
125	5											1983																																																																																																																																																																													

Вилки и кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение

Название

Описание



Настенные приборные вилки-фазоинверторы

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2052.

Изображен арт. 3517.

- Винтовое соединение
- Внешнее крепление
- Для заказа защитной крышки для изделий на 16А см. раздел „Аксессуары“



Настенные приборные вилки-фазоинверторы

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2066.

Изображен арт. 2511.

- Винтовое соединение
- В изделиях на 32А возможен ввод кабеля сбоку
- Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)



Панельные приборные вилки-фазоинверторы

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2060.

Изображен арт. 329.

- Винтовое соединение



Панельные приборные вилки-фазоинверторы

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2062.

Изображен арт. 20970.

- Винтовое соединение
- С защитной крышкой



Панельные приборные вилки-фазоинверторы

▲ IP 44






Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2085.

Изображен арт. 854.

- Винтовое соединение
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц			230В 50 и 60Гц			400В 50 и 60Гц			500В 50 и 60Гц			>50 - 500В 100-300Гц			>50 - 500В 300-500Гц			Чертежи и размеры																																																																																																															
		3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п	3п	4п	5п																																																																																																																
Артикул №																																																																																																																																			
16	5																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 221</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>92,5</td><td>92,5</td><td>102</td><td>102</td><td>102</td><td>102</td></tr> <tr><td>b</td><td>87</td><td>87</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td></tr> <tr><td>c</td><td>84,5</td><td>84,5</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td></tr> <tr><td>d</td><td>55,5</td><td>55,5</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td></tr> <tr><td>e</td><td>76</td><td>76</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr> <tr><td>f1</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr> <tr><td>f2</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr> <tr><td>h</td><td>128</td><td>128</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td></tr> <tr><td>i</td><td>21,5</td><td>21,5</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td></tr> <tr><td>M</td><td>25x1,5</td><td>25x1,5</td><td>25x1,5</td><td>25x1,5</td><td>32x1,5</td><td>32x1,5</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			4	5	5	3	4	5	a	92,5	92,5	102	102	102	102	b	87	87	94	94	94	94	c	84,5	84,5	94	94	94	94	d	55,5	55,5	62	62	62	62	e	76	76	84	84	84	84	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	h	128	128	146	146	146	146	i	21,5	21,5	26	26	26	26	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	32x1,5	32x1,5																												
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																															
	4	5	5	3	4	5																																																																																																																													
a	92,5	92,5	102	102	102	102																																																																																																																													
b	87	87	94	94	94	94																																																																																																																													
c	84,5	84,5	94	94	94	94																																																																																																																													
d	55,5	55,5	62	62	62	62																																																																																																																													
e	76	76	84	84	84	84																																																																																																																													
f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																																													
f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																																													
h	128	128	146	146	146	146																																																																																																																													
i	21,5	21,5	26	26	26	26																																																																																																																													
M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	32x1,5	32x1,5																																																																																																																													
32	5																																																																																																																																		
16	4																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 32</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>87</td><td>100</td><td>100</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td></tr> <tr><td>b</td><td>64</td><td>75</td><td>75</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr> <tr><td>c</td><td>93</td><td>106</td><td>110</td><td>133</td><td>133</td><td>135</td></tr> <tr><td>d</td><td>40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>d1</td><td>—</td><td>10,5</td><td>10,5</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr><td>e</td><td>50,5</td><td>59</td><td>59</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr> <tr><td>f</td><td>4,5</td><td>5</td><td>5</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr> <tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>h</td><td>122</td><td>133</td><td>135</td><td>169</td><td>169</td><td>170</td></tr> <tr><td>M</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>M*</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2x2,5 (отст.)</td><td>2x2,5 (отст.)</td><td>2x2,5 (отст.)</td></tr> <tr><td>M**</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td></tr> <tr><td>Макс. сечение кабеля до мм.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>-2,5</td><td>-2,5</td><td>-2,5</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	87	100	100	128	128	128	b	64	75	75	84	84	84	c	93	106	110	133	133	135	d	40	—	—	—	—	—	d1	—	10,5	10,5	11	11	11	e	50,5	59	59	68	68	68	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3	g	4	4	4	4	4	4	h	122	133	135	169	169	170	M	20	20	20	25	25	25	M*	—	—	—	2x2,5 (отст.)	2x2,5 (отст.)	2x2,5 (отст.)	M**	—	—	—	18/25	18/25	18/25	Макс. сечение кабеля до мм.	1	1	1	2,5	2,5	2,5	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																															
	3	4	5	3	4	5																																																																																																																													
a	87	100	100	128	128	128																																																																																																																													
b	64	75	75	84	84	84																																																																																																																													
c	93	106	110	133	133	135																																																																																																																													
d	40	—	—	—	—	—																																																																																																																													
d1	—	10,5	10,5	11	11	11																																																																																																																													
e	50,5	59	59	68	68	68																																																																																																																													
f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3																																																																																																																													
g	4	4	4	4	4	4																																																																																																																													
h	122	133	135	169	169	170																																																																																																																													
M	20	20	20	25	25	25																																																																																																																													
M*	—	—	—	2x2,5 (отст.)	2x2,5 (отст.)	2x2,5 (отст.)																																																																																																																													
M**	—	—	—	18/25	18/25	18/25																																																																																																																													
Макс. сечение кабеля до мм.	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																																																													
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																																																																																													
16	5																																																																																																																																		
32	4																																																																																																																																		
32	5																																																																																																																																		
16	4																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 73</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>85</td><td>85</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>b</td><td>85</td><td>85</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>c</td><td>75</td><td>79</td><td>87</td><td>87</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>d</td><td>64</td><td>64</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr> <tr><td>d1</td><td>10</td><td>10</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td></tr> <tr><td>e</td><td>64</td><td>64</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>129</td><td>129</td><td>137</td><td>137</td><td>138</td><td>138</td></tr> <tr><td>l</td><td>50</td><td>50</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td></td><td>-2,5</td><td>-2,5</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			4	5	5	3	4	5	a	85	85	75	75	75	75	b	85	85	90	90	90	90	c	75	79	87	87	90	90	d	64	64	45	45	45	45	d1	10	10	13	13	13	13	e	64	64	78	78	78	78	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	6	6	6	6	6	6	g.1	2	2	2	2	2	2	h	129	129	137	137	138	138	l	50	50	55	55	55	55	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5		-2,5	-2,5	-6	-6	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																															
	4	5	5	3	4	5																																																																																																																													
a	85	85	75	75	75	75																																																																																																																													
b	85	85	90	90	90	90																																																																																																																													
c	75	79	87	87	90	90																																																																																																																													
d	64	64	45	45	45	45																																																																																																																													
d1	10	10	13	13	13	13																																																																																																																													
e	64	64	78	78	78	78																																																																																																																													
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																													
g	6	6	6	6	6	6																																																																																																																													
g.1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																													
h	129	129	137	137	138	138																																																																																																																													
l	50	50	55	55	55	55																																																																																																																													
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																													
	-2,5	-2,5	-6	-6	-6	-6																																																																																																																													
16	5																																																																																																																																		
32	4																																																																																																																																		
32	5																																																																																																																																		
16	4																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 43</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>85</td><td>85</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>b</td><td>85</td><td>85</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>c</td><td>104</td><td>106</td><td>115</td><td>115</td><td>117</td><td>117</td></tr> <tr><td>d</td><td>64</td><td>64</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr> <tr><td>d1</td><td>10</td><td>10</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td></tr> <tr><td>e</td><td>64</td><td>64</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr> <tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>h</td><td>140</td><td>140</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td></tr> <tr><td>l</td><td>50</td><td>50</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td></td><td>-2,5</td><td>-2,5</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			4	5	5	3	4	5	a	85	85	75	75	75	75	b	85	85	90	90	90	90	c	104	106	115	115	117	117	d	64	64	45	45	45	45	d1	10	10	13	13	13	13	e	64	64	78	78	78	78	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	27	27	27	27	27	27	g.1	2	2	1	1	1	1	h	140	140	150	150	150	150	l	50	50	55	55	55	55	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5		-2,5	-2,5	-6	-6	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																															
	4	5	5	3	4	5																																																																																																																													
a	85	85	75	75	75	75																																																																																																																													
b	85	85	90	90	90	90																																																																																																																													
c	104	106	115	115	117	117																																																																																																																													
d	64	64	45	45	45	45																																																																																																																													
d1	10	10	13	13	13	13																																																																																																																													
e	64	64	78	78	78	78																																																																																																																													
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																													
g	27	27	27	27	27	27																																																																																																																													
g.1	2	2	1	1	1	1																																																																																																																													
h	140	140	150	150	150	150																																																																																																																													
l	50	50	55	55	55	55																																																																																																																													
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																													
	-2,5	-2,5	-6	-6	-6	-6																																																																																																																													
16	5																																																																																																																																		
32	4																																																																																																																																		
32	5																																																																																																																																		
16	5																			 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 68/853</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> </tr> <tr> <th>5</th> <th>5</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>b</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>c</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td></tr> <tr><td>d</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>e</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>7,3</td><td>7,3</td><td>7,3</td></tr> <tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>k</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td></tr> <tr><td>l</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>-2,5</td><td>-2,5</td><td>-2,5</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			5	5	5	a	75	75	75	b	75	75	75	c	42	42	42	d	60	60	60	e	60	60	60	f	5,5	5,5	5,5	g	7,3	7,3	7,3	g.1	2	2	2	k	13	13	13	l	52	52	52	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1	1	1		-2,5	-2,5	-2,5																																																								
Размеры, мм.	16																																																																																																																																		
	5	5	5																																																																																																																																
a	75	75	75																																																																																																																																
b	75	75	75																																																																																																																																
c	42	42	42																																																																																																																																
d	60	60	60																																																																																																																																
e	60	60	60																																																																																																																																
f	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																
g	7,3	7,3	7,3																																																																																																																																
g.1	2	2	2																																																																																																																																
k	13	13	13																																																																																																																																
l	52	52	52																																																																																																																																
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1	1	1																																																																																																																																
	-2,5	-2,5	-2,5																																																																																																																																

VDE 0413, часть 7, DIN-EN 61557-7

Изображение	Название	Описание
	<p>Вилки для определения порядка чередования фаз (фазоуказатели)</p> <p>⚠ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 1/5 шт.</p> <p>Товарная группа 2070. Изображен арт. 1414.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Соответствуют стандарту VDE 0413, часть 7, DIN-EN 61557-7

Вилки и кабельные розетки

Вилки для определения порядка чередования фаз (вилки-фазоуказатели)

Вилки для определения порядка чередования фаз (вилки-фазоуказатели) предназначены для безопасного контроля направления вращения магнитного поля трехфазных цепей в розетках типа CEE.

В соответствии с немецкими нормами (VDE 0100 § 31b) 5-полюсные розетки должны подключаться к трехфазной цепи таким образом, чтобы вращение магнитного поля при фронтальном взгляде на гнездо розетки происходило „по часовой стрелке“.

Вилки-фазоуказатели отличаются от стандартных вилок прозрачным корпусом. При использовании вилки-фазоуказателя две контрольные лампы на корпусе сигнализируют о направлении вращения магнитного поля трехфазной цепи, а так же о возможном обрыве одной из фаз.

Правильное направление вращения магнитного поля:
горит зеленая лампа.

Неправильное направление вращения магнитного поля:
горит красная лампа.

Обрыв одной из фаз:
горят обе лампы.

Контрольные лампы расположены внутри прозрачного корпуса таким образом, что их показания беспрепятственно видны со всех сторон.


чередования фаз (вилки-фазоуказатели), 16А - 63А, IP 44

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В	
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч	
Артикул №								

16	4		3527	3458	3459		
16	5		3231	1414			
32	4		3528	3460	3461		
32	5		3232	1415			
63	4		3420	1436	3917		
63	5			1437			

Вилки для определения порядка чередования фаз для контейнерных розеток приведены в на страницах 312/313.



Чертеж	А	Полюсы					
		16		32		63	
2 MB 140	Полюсы	4	5	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	126	129	145	145	211	211
	b	60	65	66	74	100	100
	h	62	69	71	80	100	100
	n	90	93	99	99	145	145








Вилки и кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Кабельные розетки серии AM-TOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3141. Изображен арт. 519.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Кабельные розетки серии ProTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3197. Изображен арт. 15А.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	Кабельные розетки серии StarTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3101. Изображен арт. 35.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Безвинтовые клеммы ■ Технология прорезания изоляции SafeCONTACT ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	Угловые кабельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3039. Изображен арт. 1438.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Защита от перегибов кабеля
	Кабельные розетки серии AM-TOP ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3149. Изображен арт. 550.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры																																																											
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																												
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																												
<p style="text-align: center;">Артикул №</p>																																																																			
16	3	509	510	511		2441	2517	 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Чертеж</th> <th rowspan="2">A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Полюса</th> <th colspan="3">Полюса</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th>a</th> <td>162</td> <td>165</td> <td>167</td> <td>209</td> <td>209</td> <td>208</td> </tr> <tr> <th>b</th> <td>60</td> <td>68</td> <td>76</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>89</td> </tr> <tr> <th>h</th> <td>83</td> <td>92</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>108</td> </tr> <tr> <th>y</th> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <th>Клеммы для кабеля</th> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <th>сечением от до мм²</th> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </thead></table>	Чертеж	A	16			32			Полюса			Полюса			Размеры, мм.	a	162	165	167	209	209	208	b	60	68	76	82	82	89	h	83	92	98	100	100	108	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Чертеж	A	16			32																																																														
		Полюса			Полюса																																																														
Размеры, мм.	a	162	165	167	209	209	208																																																												
	b	60	68	76	82	82	89																																																												
h	83	92	98	100	100	108																																																													
y	14,5	16	16	22	22	22																																																													
Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																												
сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																												
16	4	512	513	514	515	516	517																																																												
16	5	518	519	5	2026	2193	2495																																																												
32	3	521	522	523		2196	2674																																																												
32	4	524	525	526	527	528	529																																																												
32	5	530	531	6	2027	2245	2493																																																												
<p style="text-align: center;">Для авто-кемпингов – артикул № 180АС</p>																																																																			
16	3	179А	180А	181А		201		 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Чертеж</th> <th rowspan="2">A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Полюса</th> <th colspan="3">Полюса</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th>a</th> <td>160</td> <td>174</td> <td>172</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>210</td> </tr> <tr> <th>b</th> <td>57</td> <td>61</td> <td>69</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>80</td> </tr> <tr> <th>h</th> <td>83</td> <td>92</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>108</td> </tr> <tr> <th>y</th> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <th>Клеммы для кабеля</th> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <th>сечением от до мм²</th> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </thead></table>	Чертеж	A	16			32			Полюса			Полюса			Размеры, мм.	a	160	174	172	214	214	210	b	57	61	69	75	75	80	h	83	92	98	100	100	108	y	16	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Чертеж	A	16			32																																																														
		Полюса			Полюса																																																														
Размеры, мм.	a	160	174	172	214	214	210																																																												
	b	57	61	69	75	75	80																																																												
h	83	92	98	100	100	108																																																													
y	16	16	16	22	22	22																																																													
Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																												
сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																												
16	4	202	193А	194А	195А	308	309																																																												
16	5		199А	15А	310	312	313																																																												
32	3	121	122																																																																
32	4		125	126	127	314																																																													
32	5		645	16А	646																																																														
<p style="text-align: center;">Для авто-кемпингов – артикул № 180АС</p>																																																																			
16	3	979	980					 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Чертеж</th> <th rowspan="2">A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Полюса</th> <th colspan="3">Полюса</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th>a</th> <td>160</td> <td>174</td> <td>172</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>210</td> </tr> <tr> <th>b</th> <td>57</td> <td>61</td> <td>69</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>80</td> </tr> <tr> <th>h</th> <td>83</td> <td>92</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>108</td> </tr> <tr> <th>y</th> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <th>Клеммы для кабеля</th> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <th>сечением от до мм²</th> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </thead></table>	Чертеж	A	16			32			Полюса			Полюса			Размеры, мм.	a	160	174	172	214	214	210	b	57	61	69	75	75	80	h	83	92	98	100	100	108	y	16	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Чертеж	A	16			32																																																														
		Полюса			Полюса																																																														
Размеры, мм.	a	160	174	172	214	214	210																																																												
	b	57	61	69	75	75	80																																																												
h	83	92	98	100	100	108																																																													
y	16	16	16	22	22	22																																																													
Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																												
сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																												
16	4		993	994	965	996																																																													
16	5			35																																																															
32	3	725	731																																																																
32	4		761	763	765																																																														
32	5			36																																																															
<p style="text-align: center;">Для авто-кемпингов – артикул № 180АС</p>																																																																			
16	3		1438					 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Чертеж</th> <th rowspan="2">A</th> <th colspan="3">16</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Полюса</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th>a</th> <td colspan="3">118</td> </tr> <tr> <th>b</th> <td colspan="3">59</td> </tr> <tr> <th>h</th> <td colspan="3">69</td> </tr> <tr> <th>i</th> <td colspan="3">88</td> </tr> <tr> <th>y</th> <td colspan="3">17,5</td> </tr> <tr> <th>z</th> <td colspan="3">7</td> </tr> <tr> <th>Клеммы для кабеля</th> <td></td> <td colspan="3">1</td> </tr> <tr> <th>сечением от до мм²</th> <td></td> <td colspan="3">-2,5</td> </tr> </thead></table>	Чертеж	A	16			Полюса			Размеры, мм.	a	118			b	59			h	69			i	88			y	17,5			z	7			Клеммы для кабеля		1			сечением от до мм²		-2,5																		
Чертеж	A	16																																																																	
		Полюса																																																																	
Размеры, мм.	a	118																																																																	
	b	59																																																																	
h	69																																																																		
i	88																																																																		
y	17,5																																																																		
z	7																																																																		
Клеммы для кабеля		1																																																																	
сечением от до мм²		-2,5																																																																	
<p style="text-align: center;">Для авто-кемпингов – артикул № 180АС</p>																																																																			
16	3	539	540	541				 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Чертеж</th> <th rowspan="2">A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Полюса</th> <th colspan="3">Полюса</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th>a</th> <td>146</td> <td>166</td> <td>172</td> <td>212</td> <td>212</td> <td>213</td> </tr> <tr> <th>b</th> <td>72</td> <td>79</td> <td>89</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>102</td> </tr> <tr> <th>h</th> <td>80</td> <td>88</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>105</td> </tr> <tr> <th>y</th> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <th>Клеммы для кабеля</th> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <th>сечением от до мм²</th> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </thead></table>	Чертеж	A	16			32			Полюса			Полюса			Размеры, мм.	a	146	166	172	212	212	213	b	72	79	89	96	96	102	h	80	88	95	98	98	105	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Чертеж	A	16			32																																																														
		Полюса			Полюса																																																														
Размеры, мм.	a	146	166	172	212	212	213																																																												
	b	72	79	89	96	96	102																																																												
h	80	88	95	98	98	105																																																													
y	14,5	16	16	22	22	22																																																													
Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																												
сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																												
16	4	542	543	544	545	546	547																																																												
16	5	548	549	550																																																															
32	3	551	552	553																																																															
32	4	554	555	556	557	558	559																																																												
32	5	560	561	562																																																															
<p style="text-align: center;">Для авто-кемпингов – артикул № 180АС</p>																																																																			







Вилки и кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Кабельные розетки серии AM-TOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3141. Изображен арт. 21422.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Кабельные розетки серии AM-TOP ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3149. Изображен арт. 21366.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Кабельные розетки серии PowerTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3015. Изображен арт. 3964.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом
	Подвесные кабельные розетки серии PowerTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3015. Изображен арт. 3778.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом ■ Подвесная скоба в комплекте
	Кабельные розетки серии PowerTOP ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3016. Изображен арт. 3881.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом
	Кабельные розетки серии PowerTOP ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3016. Изображен арт. 24558.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом

держатели контактов, никелированные контакты, 63А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 - 500В	>50 - 500В	Чертежи и размеры																																																							
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	100-300Гц	300-500Гц																																																								
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																								
<p style="text-align: center;">Артикул №</p>																																																															
16	3		21877					 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 63</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>162</td> <td>165</td> <td>167</td> <td>209</td> <td>209</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>60</td> <td>68</td> <td>76</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>83</td> <td>92</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	162	165	167	209	209	208	b	60	68	76	82	82	89	h	83	92	98	100	100	108	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	162	165	167	209	209	208																																																									
b	60	68	76	82	82	89																																																									
h	83	92	98	100	100	108																																																									
y	14,5	16	16	22	22	22																																																									
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																									
16	4			21021																																																											
16	5			21422																																																											
32	4			21606																																																											
32	5			21039																																																											
16	3		21521					 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 62</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>146</td> <td>166</td> <td>172</td> <td>212</td> <td>212</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>72</td> <td>79</td> <td>89</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>80</td> <td>88</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	146	166	172	212	212	213	b	72	79	89	96	96	102	h	80	88	95	98	98	105	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	146	166	172	212	212	213																																																									
b	72	79	89	96	96	102																																																									
h	80	88	95	98	98	105																																																									
y	14,5	16	16	22	22	22																																																									
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																									
16	5			21365																																																											
32	3		21523																																																												
32	5			21366																																																											
16	3	3953	3954	3955				 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 51/3</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>165</td> <td>180</td> <td>190</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>60</td> <td>68</td> <td>76</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>76</td> <td>84</td> <td>90</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	165	180	190	214	214	223	b	60	68	76	82	82	89	h	76	84	90	92	92	99	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	165	180	190	214	214	223																																																									
b	60	68	76	82	82	89																																																									
h	76	84	90	92	92	99																																																									
y	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																									
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																									
16	4	3956	3957	3958	3959																																																										
16	5	3962	3963	3964																																																											
32	3	3965	3966	3967																																																											
32	4		3969	3970	3971																																																										
32	5	3974	3975	3976																																																											
16	5			3778				 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 51/3</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>165</td> <td>180</td> <td>190</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>60</td> <td>68</td> <td>76</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>76</td> <td>84</td> <td>90</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	165	180	190	214	214	223	b	60	68	76	82	82	89	h	76	84	90	92	92	99	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	165	180	190	214	214	223																																																									
b	60	68	76	82	82	89																																																									
h	76	84	90	92	92	99																																																									
y	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																									
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																									
32	5			3999																																																											
<p>Настенный кронштейн не входит в комплект. Разъемы серии PowerTOP на другие токи, напряжения и частоты – см. выше.</p>																																																															
16	3	3859	3860					 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 48/3</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>171</td> <td>182</td> <td>194</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>78</td> <td>85</td> <td>96</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>95</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	171	182	194	217	217	229	b	78	85	96	103	103	110	h	79	88	95	99	99	105	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	171	182	194	217	217	229																																																									
b	78	85	96	103	103	110																																																									
h	79	88	95	99	99	105																																																									
y	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																									
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																									
16	4		3873	3871	3872																																																										
16	5			3881																																																											
32	3	3887	3888																																																												
32	4		3899	3897	3898																																																										
32	5			3907																																																											
16	5			24558				 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 48/3</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>171</td> <td>182</td> <td>194</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>78</td> <td>85</td> <td>96</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>95</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	171	182	194	217	217	229	b	78	85	96	103	103	110	h	79	88	95	99	99	105	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	171	182	194	217	217	229																																																									
b	78	85	96	103	103	110																																																									
h	79	88	95	99	99	105																																																									
y	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																									
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																									
32	5			24559																																																											

Вилки и кабельные розетки







DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP plus</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3219. Изображен арт. 3285.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Технология SoftCONTACT ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс P
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3215. Изображен арт. 14112.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Технология SoftCONTACT ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс P
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3215. Изображен арт. 14128.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Технология SoftCONTACT ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP plus</p> <p>◆ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3220. Изображен арт. 3425.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ 63A: технология SoftCONTACT, 125A: технология TorsionSpringCONTACT (с контактной пружиной) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс P
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra</p> <p>◆ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3216. Изображен арт. 14212.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ 63A: технология SoftCONTACT, 125A: технология TorsionSpringCONTACT (с контактной пружиной) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс P
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra</p> <p>◆ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3216. Изображен арт. 14228.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ 63A: технология SoftCONTACT, 125A: технология TorsionSpringCONTACT (с контактной пружиной) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой

Вилки и кабельные розетки

держатели контактов, никелированные контакты, 63А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц			230В 50 и 60Гц			400В 50 и 60Гц			500В 50 и 60Гц			>50 - 500В 100-300Гц			>50 - 500В 300-500Гц			Чертежи и размеры																																																																															
		3п 4ч 4ч	4п 4ч 4ч	5п 4ч 4ч	3п 6ч 9ч	4п 9ч 9ч	5п 9ч 9ч	3п 9ч 6ч	4п 6ч 6ч	5п 9ч 6ч	3п 7ч 7ч	4п 7ч 7ч	5п 7ч 7ч	3п 10ч 10ч	4п 10ч 10ч	5п 10ч 10ч	3п 2ч 2ч	4п 2ч 2ч	5п 2ч 2ч																																																																																
Артикул №																																																																																																			
63	3	3270		3272																 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 71</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полюса</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>268</td><td>268</td><td>268</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Øb</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>h</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Øy [макс.]</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полюса			63			3	4	5	3	4	5	a	268	268	268				Øb	95	95	95				h	109	109	109				Øy [макс.]	36	36	36				Клеммы для кабеля	6	6	6				сечением от до мм²	-16	-16	-16																											
Размеры, мм.	A Полюса			63																																																																																															
	3	4	5	3	4	5																																																																																													
a	268	268	268																																																																																																
Øb	95	95	95																																																																																																
h	109	109	109																																																																																																
Øy [макс.]	36	36	36																																																																																																
Клеммы для кабеля	6	6	6																																																																																																
сечением от до мм²	-16	-16	-16																																																																																																
63	4			3273		3275		3277																																																																																											
63	5					3285																																																																																													
63	3	14101		14102																 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 69</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полюса</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>268</td><td>268</td><td>268</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>b</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>h</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>y</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полюса			63			3	4	5	3	4	5	a	268	268	268				b	95	95	95				h	109	109	109				y	36	36	36				Клеммы для кабеля	6	6	6				сечением от до мм²	-16	-16	-16																											
Размеры, мм.	A Полюса			63																																																																																															
	3	4	5	3	4	5																																																																																													
a	268	268	268																																																																																																
b	95	95	95																																																																																																
h	109	109	109																																																																																																
y	36	36	36																																																																																																
Клеммы для кабеля	6	6	6																																																																																																
сечением от до мм²	-16	-16	-16																																																																																																
63	4			14105		14106		14107																																																																																											
63	5			14111		14112																																																																																													
63	3			14128																 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 69</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полюса</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>268</td><td>268</td><td>268</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>b</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>h</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>y</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полюса			63			3	4	5	3	4	5	a	268	268	268				b	95	95	95				h	109	109	109				y	36	36	36				Клеммы для кабеля	6	6	6				сечением от до мм²	-16	-16	-16																											
Размеры, мм.	A Полюса			63																																																																																															
	3	4	5	3	4	5																																																																																													
a	268	268	268																																																																																																
b	95	95	95																																																																																																
h	109	109	109																																																																																																
y	36	36	36																																																																																																
Клеммы для кабеля	6	6	6																																																																																																
сечением от до мм²	-16	-16	-16																																																																																																
63	4					14129		14130																																																																																											
63	5					14131																																																																																													
63	3	3401		3403																 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 70</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полюса</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Øb</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td><td>121</td><td>121</td><td>121</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>h</td><td>121</td><td>121</td><td>121</td><td>133</td><td>133</td><td>133</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Øy [макс.]</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>49</td><td>49</td><td>49</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-50</td><td>-50</td><td>-50</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полюса			63			125			3	4	5	3	4	5	3	4	5	a	270	270	270	310	310	310				Øb	109	109	109	121	121	121				h	121	121	121	133	133	133				Øy [макс.]	36	36	36	49	49	49				Клеммы для кабеля	6	6	6	25	25	25				сечением от до мм²	-16	-16	-16	-50	-50	-50			
Размеры, мм.	A Полюса			63			125																																																																																												
	3	4	5	3	4	5	3	4	5																																																																																										
a	270	270	270	310	310	310																																																																																													
Øb	109	109	109	121	121	121																																																																																													
h	121	121	121	133	133	133																																																																																													
Øy [макс.]	36	36	36	49	49	49																																																																																													
Клеммы для кабеля	6	6	6	25	25	25																																																																																													
сечением от до мм²	-16	-16	-16	-50	-50	-50																																																																																													
63	4	3404		3405		3408		3423																																																																																											
63	5					3425																																																																																													
125	3			3457																																																																																															
125	4					3469		3472																																																																																											
125	5					3480																																																																																													
63	3	14201		14202		14203														 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 68</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полюса</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>b</td><td>113</td><td>113</td><td>113</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>h</td><td>123</td><td>123</td><td>123</td><td>135</td><td>135</td><td>135</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>y</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>49</td><td>49</td><td>49</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-50</td><td>-50</td><td>-50</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полюса			63			125			3	4	5	3	4	5	3	4	5	a	270	270	270	310	310	310				b	113	113	113	125	125	125				h	123	123	123	135	135	135				y	36	36	36	49	49	49				Клеммы для кабеля	6	6	6	25	25	25				сечением от до мм²	-16	-16	-16	-50	-50	-50			
Размеры, мм.	A Полюса			63			125																																																																																												
	3	4	5	3	4	5	3	4	5																																																																																										
a	270	270	270	310	310	310																																																																																													
b	113	113	113	125	125	125																																																																																													
h	123	123	123	135	135	135																																																																																													
y	36	36	36	49	49	49																																																																																													
Клеммы для кабеля	6	6	6	25	25	25																																																																																													
сечением от до мм²	-16	-16	-16	-50	-50	-50																																																																																													
63	4	14204		14205		14206		14207		14208		14209																																																																																							
63	5	14210		14211		14212		14213																																																																																											
125	3	14215		14216																																																																																															
125	4	14217		14218		14219		14220																																																																																											
125	5	14223		14224		14225		14226											14227																																																																																
63	3			14228																 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 68</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полюса</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>b</td><td>113</td><td>113</td><td>113</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>h</td><td>123</td><td>123</td><td>123</td><td>135</td><td>135</td><td>135</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>y</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>49</td><td>49</td><td>49</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-50</td><td>-50</td><td>-50</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полюса			63			125			3	4	5	3	4	5	3	4	5	a	270	270	270	310	310	310				b	113	113	113	125	125	125				h	123	123	123	135	135	135				y	36	36	36	49	49	49				Клеммы для кабеля	6	6	6	25	25	25				сечением от до мм²	-16	-16	-16	-50	-50	-50			
Размеры, мм.	A Полюса			63			125																																																																																												
	3	4	5	3	4	5	3	4	5																																																																																										
a	270	270	270	310	310	310																																																																																													
b	113	113	113	125	125	125																																																																																													
h	123	123	123	135	135	135																																																																																													
y	36	36	36	49	49	49																																																																																													
Клеммы для кабеля	6	6	6	25	25	25																																																																																													
сечением от до мм²	-16	-16	-16	-50	-50	-50																																																																																													
63	4					14229		14230																																																																																											
63	5							14231																																																																																											
125	3					14232																																																																																													
125	4							14233		14234																																																																																									
125	5							14235																																																																																											

Вилки и кабельные розетки



Изображение	Название	Описание
	<p>Защитная крышка для вилок</p> <p>Стандартная упаковка: 10 шт.</p> <p>Товарная группа 8257. Изображен арт. 41482.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Подходит к следующим настенным приборным вилкам и вилкам-фазоинверторам: артикулы № 843, 844, 846, 847, 800, 801, 3517 <p>3п 4п и 5п</p> <p>Артикул № 41482 Артикул № 41489</p>
	<p>Водонепроницаемая крышка для вилок</p> <p>Стандартная упаковка: 50 шт.</p> <p>Товарная группа 8226. Изображен арт. 40841.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для настенных и панельных приборных вилок со степенью защиты оболочки IP 67 <p>16А, 3п: 16А, 4п: 16А, 5п и 7п: 32А, 3п и 4п: 32А, 5п и 7п: 63А, 3п - 5п: 125А, 3п - 5п:</p> <p>Артикул № 40784 Артикул № 40778 Артикул № 40785 Артикул № 40841 Артикул № 40786 Артикул № 40787 Артикул № 40788</p>
	<p>Замок на вилку</p> <p>Стандартная упаковка: 40 шт.</p> <p>Товарная группа 8300. Изображен арт. 41416.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для любых вилок СЕЕ, в т.ч. панельных приборных вилок, приборных вилок наружного монтажа и настенных приборных вилок, от 16А 3-полюсных, до 125А 5-полюсных Несовместима с вилками на низкое напряжение (менее 50В) <p>Артикул № 41416</p>
	<p>Подвесная скоба</p> <p>Стандартная упаковка: 100 шт.</p> <p>Товарная группа 8300. Изображен арт. 15453000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для кабельных вилок и розеток серии PowerTOP <p>16А, 3п - 5п, и 32А, 3п - 4п: 32А, 5п:</p> <p>Артикул № 15453000 Артикул № 15452000</p>