

SRD-1-84

1-клавишная накладка со значком «Светорегулятор»

В качестве крышки для соединительного блока 1/2-канального кнопочного сенсора KNX (6108/06-500).

Описание	Ширина модуля	Другие сведен	ия	Вес 1 шт. кг	Кол-во ед. в упаковке шт.
		Код типа	Код заказа		
Reflex SI					
Белый	_	SRD-1-212	2CKA006220A0190	0,013	1
Альпийский белый	-	SRD-1-214	2CKA006220A0191	0,013	1
future® linear					
Антрацит	-	SRD-1-81	2CKA006220A0149	0,017	1
Слоновая кость	_	SRD-1-82	2CKA006220A0520	0,014	1
Серебристый алюминий	-	SRD-1-83	2CKA006220A0150	0,017	1
Альпийский белый	-	SRD-1-84	2CKA006220A0151	0,017	1
Белый бархат	-	SRD-1-884	2CKA006220A0605	0,018	1
Черный бархат	-	SRD-1-885	2CKA006220A0622	0,018	1
solo®					
Слоновая кость	-	SRD-1-82	2CKA006220A0520	0,014	1
Альпийский белый	-	SRD-1-84	2CKA006220A0151	0,017	1
Серый металлик	-	SRD-1-803	2CKA006220A0554	0,018	1
Busch-axcent®					
Альпийский белый	-	SRD-1-84	2CKA006220A0151	0,017	1
pure stainless steel					
Нержавеющая сталь	-	SRD-1-866	2CKA006220A0537	0,018	1
carat®					
Антрацит	-	SRD-1-81	2CKA006220A0149	0,017	1
Слоновая кость	_	SRD-1-82	2CKA006220A0520	0,014	1
Альпийский белый	-	SRD-1-84	2CKA006220A0151	0,017	1
Dynasty®					
Антрацит	-	SRD-1-81	2CKA006220A0149	0,017	1
Слоновая кость	_	SRD-1-82	2CKA006220A0520	0,014	1
Латунь античная	-	SRD-1-840	2CKA006220A0375	0,018	1
sky®					
Белый	-	SRS-1-85 BL	2CLA852627A1101		1
Серебристый	_	SRS-1-85 PL	2CLA852627A1301		1
Нержавеющая сталь	-	SRS-1-85 AI	2CLA852627A1401		1
Черный бархат	-	SRS-1-85 NS	2CLA852627A1501		1
Латунь античная	_	SRS-1-85 OE	2CLA852627A1201		1
basic 55®					
Слоновая кость	-	SRS-1-92	6220-0-0638 / 2CKA006220A0638		1
Шампань	-	SRS-1-93	6220-0-0655 / 2CKA006220A0655		1
Альпийский белый	-	SRS-1-94	6220-0-0672 / 2CKA006220A0672		1
Шато black	-	SRS-1-95	6220-0-0689 / 2CKA006220A0689		1
Шале white	-	SRS-1-96	6220-0-0706 / 2CKA006220A0706		1

2/4-канальный соединитель кнопочного сенсора со встроенным коплером

Поддерживает функции KNX с цветовой концепцией (желтый — освещение, синий — жалюзи, оранжевый — RTC, фиолетовый — сцена, и белый — нейтральный/нет функции) или стандартную подсветку красным/зеленым. С позиционированием по центру. Шина может подключаться через клеммную колодку.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт.	Кол-во ед. в упаковке
		Код типа	Код заказа	кг	шт.
	_	6108/07-500	2CKA006133A0223	0,075	1



6108/07-500