Интеллектуальные решения для автоматизации зданий.

ABB i-bus® KNX. Визуализация, отображение и сигнализация



6136/07-811-500

Busch-SmartTouch® 7"

Сенсорная панель KNX в качестве центра управления, оповещения и эксплуатации всего дома. Работает как комнатный видеотерминал с домофонной системой ABB-Welcome. Во время разговора можно сделать снимок посетителя и сохранить его в памяти снимков. Для отображения и управления следующими стандартными функциями системы KNX: коммутация, регулировка яркости освещения, слайдер, жалюзи, управление светодиодами RGBW, шаговые переключатели, KTP, переключение сцен освещения, управление звуком. С функциями сцен освещения и логики, имитацией присутствия и временными программами.

Вывод предупреждений и сбоев с индукционной петлей для подключения к слуховым аппаратам. Программируется до 16 функций на странице.

Внешний источник питания: от 20 до 32 В пост. тока (SELV) или через шину ABB-Welcome. Сенсорный дисплей (7") поставляется с разрешением 1024 × 600.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт.	Кол-во ед. в упаковке
		Код типа	Код заказа	кг	шт.
белое стекло	_	6136/07-811-500	2CKA006136A0205	0,94	1
чёрное стекло	_	6136/07-825-500	2CKA006136A0206	0,94	1



6136/27-811-500

Рамка для поверхностного монтажа панелей управления SmartTouch 7"

Монтажная рамка для монтажа панелей управления Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx-500 на:

- стандартной стеновой коробке скрытого монтажа VDE и BS;
- монтажной коробке скрытого монтажа (6136/UP); или для крепления непосредственно на стене;
- для установки на стойку ABB-Welcome.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт.	Кол-во ед. в упаковке
		Код типа	Код заказа	кг	шт.
белый	_	6136/27-811-500	2CKA006136A0209	0,358	1
черный	-	6136/27-825-500	2CKA006136A0210	0,358	1



6136/07 UP-500

Настенная коробка скрытого монтажа для панели управления SmartTouch 7"

Для скрытого монтажа и монтажа в панели Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx-500. Ветронепроницаемая.

Размеры при скрытом монтаже (В × Ш × Г): 152 мм × 235 мм × 60 мм. Размеры при монтаже в гипсокартон (В × Ш × Г): 146 мм × 227 мм × 50 мм.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт.	Кол-во ед. в упаковке
		Код типа	Код заказа	кг	шт.
	-	6136/07 UP-500	2CKA006136A0212	0,549	1